



Délzalai Víz- és Csatornamű ZRt.

8800 Nagykanizsa, Kisfaludy Sándor utca 15/A,
Telefon: (+36 93) 509 540; E-mail: dzviz@dzviz.hu;
Hibabejelentő: (+36 80) 314 019

Ikt. szám: V/000916/2025
Ügyintéző: Németh Richárd

Czirákiné Pakulár Judit Polgármester Asszony részére
Zalakaros Város Önkormányzata
8749 Zalakaros, Gyógyfürdő tér 1.

Tárgy: Zalakaros, Üdülő sor DN 300 szennyvíz csatorna felújítása

Tisztelt Polgármester Asszony!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy Zalakaros, Üdülő sor – Vadvirág u. kereszteződésében a DN 300 mm átmérőjű beton szennyvízelvezető csatorna nyomvonalán nagymértékű süllyedés keletkezett. A süllyedés a szennyvízelvezető csatorna, illetve az arra merőlegesen elhelyezkedő DN 1000 mm átmérőjű csapadékvíz elvezető csatorna keresztezésénél található. Kamerás vizsgálat során megállapításra került, hogy a két beton vezeték keresztezésének környezetében a szennyvízelvezető csatornán jelentős mértékű süllyedés található. A probléma feltárását követően indokoltá vált a teljes, 19 fm hosszúságú aknaköz kiváltása. A felújítási munka során DN 315 mm átmérőjű KG-PVC cső kerül beépítésre, a csapadékcatorna keresztezésének környezetében 3 fm hosszúságú acél védőcsőben elhelyezve.

Kérjük, hogy a munka befejezése után megküldésre kerülő indítólapon szereplő költségeket elfogadni, az indítólapot pedig aláírva részünkre visszaküldeni szíveskedjenek.

Nagykanizsa, 2025. november 21.

Tisztelettel:

Délzalai Víz- és Csatornamű
Zalakaros Város Önkormányzatának
Nagykanizsa, Kisfaludy S. u. 15/a
8800 Pf. 155.
1.

Kendli Richárd
elnök-vezérigazgató



felvétel 2026. szept. 24.

www.dzviz.hu

Németh



Délzalai Víz- és Csatornamű ZRt.

8800 Nagykanizsa, Kisfaludy Sándor utca 15/A.

Telefon: (+36 93) 509 540; E-mail: dzviz@dzviz.hu;

Hibabejelentő: (+36 80) 314 019

Délzalai Víz – és Csatornamű ZRt.

Iktatószám: V/000575/2026

Nagykanizsa, Kisfaludy u. 15/a.

Ügyintéző: Dominkó Viktória

Sorszám: H22/2026

VÍZIKÖZMŰ BERUHÁZÁS INDÍTÓ LAPJA és TELJESÍTÉS IGAZOLÁS Havária jellegű munkákhoz

Beruházó: Település: Zalakaros Város Önkormányzata

Címe: 8749 Zalakaros, Gyógyfürdő tér 1.

Beruházás/felújítás tárgya: (eszköz, gép, vezeték, stb. darabszám, méret)

DN300 beton szennyvízcsatorna felújítása (19 fm)

A beruházás/felújítás helye: Zalakaros, Üdülő sor és Vadvirág u. kereszteződés

A beruházás: új beszerzés (beruházás), felújítás (a megfelelő aláhúzendő)

Kalkulált költség: 24 281 648,- Ft + Áfa

Munkakezdés időpontja: 2025. november 10.

Munka befejezés időpontja: 2026. július 31.

A munka elkészült, a teljesítést igazolom.

.....
Beregszászi Csaba
Szennyvízelvezetési ágazatvezető
Délzalai Vízmű ZRt.

Dátum: 2026. július 31.

Délzalai Víz- és Csatornamű
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nagykanizsa, Kisfaludy S. u. 15/a
8801 Pf. 186.
3.

.....
Kendli Richárd
Elnök-vezérigazgató
Délzalai Vízmű ZRt.

Igazolás: Fentebb említett havária jellegű munka elkészült, a számla befogadásához hozzájárulok.

Forrás: kompenzációs használati díjból.

Dátum:

PH

.....
Czirákiné Pakulár Judit
Polgármester
Zalakaros Város Önkormányzata



www.dzviz.hu



Délzalai Víz- és Csatornamű ZRt.

8800 Nagykanizsa, Kisfaludy Sándor utca 15/A.

Telefon: (+36 93) 509 540; E-mail: dzviz@dzviz.hu;

Hibabejelentő: (+36 80) 314 019

rendelte:
Idomsoft Zrt.

Ikt. szám: V/000575/2026
Ügyintéző: Dominkó Viktória
Tel.sz.: 30/2692-366

Czirákiné Pakulár Judit Polgármester Asszony részére
Zalakaros Város Önkormányzata
8749 Zalakaros Gyógyfürdő tér 1.

Tárgy: H22/2026 sz. indítólap küldése

Tisztelt Polgármester Úr!

Mellékelten megküldjük a H22/2026 sz. közműberuházási indítólapot és teljesítésigazolást. Kérjük, hogy aláírásukkal ellátva 2 munkanapon belül, cégkapun keresztül **hitelesítve** szíveskedjenek visszaküldeni!

Az általános forgalmi adó 2007. évi CXXVII. törvény 163.§ (2) bek. c) pontjában foglaltak szerint a számlát a teljesítéstől számított 8 napon belül kell kibocsátani.

Nagykanizsa, 2026. július 31.

Tisztelettel:

Délzalai Víz- és Csatornamű
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nagykanizsa, Kisfaludy S. u. 15/a
8801 Pf. 186.

Kendli Richárd
elnök-vezérigazgató



www.dzviz.hu



Délzalai Víz- és Csatornamű

8800 Nagykanizsa, Kísfaludy Sándor utca 15/A.

Telefon: (+36 93) 509 540; E-mail: dzviz@dzviz.hu;

Hibabejelentő: (+36 80) 314 019



A felhasználót a dokumentumhoz
rendelte:
Idomsoft Zrt.

2026-04-10

Zalakaros Város Önkormányzata
8749 Zalakaros, Gyógyfürdő tér 1.

Iktatószám: V/000233/2026
Ügyintéző: Sánta Zoltán

Czirákiné Pakulár Judit polgármester asszony részére

Tárgy: Tájékoztatás a zalakárosi szennyvíztisztító telepi légfűvők beépítéséhez kapcsolódó villamos pótlási, felújítási munkáról.

Tisztelt Polgármester Asszony!

2026. március 12-i keltezéssel tájékoztató levelet küldtünk, melyben a zalakárosi szennyvíztisztító telepen 2026. évre tervezett munkáinkat részleteztük. A levélben 1. sorszámmal szereplő munka (levegőztető rendszer felújítása) előkészületei során további fejlesztési igény lépett fel.

A beépítésre kerülő új légfűvők működtetéséhez mind technológiai, mind energia-megtakarítási szempontokat figyelembe véve szükséges a légfűvők oldott oxigénről történő szabályzásának megvalósítása, illetve a hosszú távú, biztonságos működés feltételeinek megteremtése a meglévő, elöregedett villamos betápkábelek cseréjével.

A telepen korábban egy komplex folyamatvezérlő egység (technológiai PLC) működött, amely a telepi összes berendezés vezérlését végezte. Ez a PLC jelenleg működésképtelen, amelynek pótlása a fent említett tájékoztató levél 4. számú munkája (villamos és irányítástechnikai felújítás) keretében történik meg.

Mivel a technológiai PLC cseréjét is magába foglaló villamos felújítás várhatóan csak év végére valósul meg, a rövidesen beépítésre kerülő új fűvők szabályzása érdekében egy másik vezérlő egység beépítése szükséges a hozzá kapcsolódó elektronikákkal együtt (szünetmentes tápegység, analóg leválasztók, túlfeszültség levezető, stb.), továbbá a PLC működéséhez szükséges a folyamatirányító program elkészítése is.

A szabályzás megvalósítása mellett új villamos betápkábelek kiépítése is szükséges a villamos elosztó és a légfűvő berendezések között.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Önkormányzatot, hogy a fenti víziközmű-fejlesztések finanszírozása a Víziközmű-fejlesztési és Ellentételezési Alapról szóló 24/2023. (XII.13.) EM rendelet alapján a Délzalai Víz- és Csatornamű ZRt. által az Alapból igényelhető ellentételezés terhére történik.

A megvalósult víziközmű-fejlesztés a Víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény értelmében térítésmentesen kerül átadásra az Ellátásért felelős önkormányzat részére.

Nagykanizsa, 2026. április 10.

Tisztelettel:

Délzalai Víz- és Csatornamű
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nagykanizsa, Kísfaludy S. u. 15/a
8801 Pk 186.

1.
Kendli Richárd
elnök-vezérigazgató



letöltve 2026. máj. 24.

www.dzviz.hu

11.10.2026



Délzalai Víz- és Csatornamű ZRt.

8800 Nagykánizsa, Kisfaludy Sándor utca 15/A.

Telefón: (+36 93) 509 540; E-mail: dzviz@dzviz.hu;

Hibabejelentő: (+36 80) 314 019

ZALAKAROS KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
ZALAKAROS
Gyógyfürdő tér 1.
8749

Iktatószám: V/000444/2026
Ügyintéző: Czuppon Ferenc

Tárgy: Zalakaros, Hegyalja utca 24. ivóvíz bekötővezeték csere

Tisztelt Czirákiné Pakulár Judit Polgármester Asszony!

2026.06.18-án meghibásodás keletkezett a Zalakaros, Hegyalja utca 24. ingatlan ivóvízbekötésén. A hiba feltárása során megállapítást nyert, hogy a régi, erősen korrodált horganyzott acél anyagú bekötővezeték hibásodott meg.

A biztonságos vízellátást szem előtt tartva, az idejét múlt acél anyagú bekötővezeték felújítása elengedhetetlenné vált!

Tájékoztatjuk Tisztelt Polgármester Asszonyt, hogy a tárgyban szereplő víziközmű fejlesztés finanszírozása a Víziközmű-fejlesztési és Ellentételezési Alapról szóló 24/2023. (XII.13.) EM rendelet alapján a Délzalai Víz- és Csatornamű ZRt. által az Alapból igényelhető ellentételezés terhére történik.

A megvalósult víziközmű fejlesztés a Víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény értelmében térítésmentesen kerül átadásra az Ellátásért felelős önkormányzat részére.

Nagykánizsa, 2026. június 18.

Tisztelettel:

Délzalai Víz- és Csatornamű
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
8800 Nagykánizsa, Kisfaludy S. u. 15/A
9304 711 136

Kendli Richárd
elnök-vezérigazgató



Zalakaros Város Önkormányzata
8749 Zalakaros, Gyógyfürdő tér 1.

Iktatószám: V/000472/2026
Ügyintéző: Sánta Zoltán

Czirákiné Pakulár Judit polgármester asszony részére

Tárgy: Tájékoztatás a Zalakarosi szennyvíztisztító telep 2. tisztítósor anoxikus terében működő bűvárkeverő felújításáról.

Tisztelt Polgármester Asszony!

A Zalakarosi szennyvíztisztító telepen az 2-es biológiai sor anoxikus térrészben meghibásodott a bűvárkeverő. A berendezést hibafelmérés céljából a szerződött szervizpartnerünkhöz szállítottuk.

A szerviz véleménye alapján a keverő berendezés felújítása szükséges.

A hibás keverő típusa: Flygt 4630.412, gyári száma 1530007

A tisztítás minősége szempontjából fontos berendezés felújítását társaságunk megkezdte.

Tájékoztatjuk Tisztelt Polgármester Asszonyt, hogy a tárgyi víziközmű-fejlesztés finanszírozása a Víziközmű-fejlesztési és Ellentételezési Alapról szóló 24/2023. (XII.13.) EM rendelet alapján a Délzalai Víz- és Csatornamű ZRt. által az Alapból igényelhető ellentételezés terhére történik.

A megvalósult víziközmű-fejlesztés a Víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény értelmében térítésmentesen kerül átadásra az Ellátásért felelős önkormányzat részére.

Nagykanizsa, 2026. június 26.

Tisztelettel:

Délzalai Víz- és Csatornamű Zrt.
Kisfaludy Sándor Részvénytársaság
8800 Nagykanizsa, Kisfaludy S. u. 15/A
8801 P.O. Box

Kendli Richárd
elnök-vezérigazgató



Délzalai Víz- és Csatornamű ZRt.

8800 Nagykanizsa, Kisfaludy Sándor utca 15/A.

Telefón: (+36 93) 509 540; E-mail: dzviz@dzviz.hu;

Hibabejelentő: (+36 80) 314 019

ZALAKAROS KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
ZALAKAROS
Gyógyfürdő tér 1.
8749

Iktatószám: V/000583/2026
Ügyintéző: Czuppon Ferenc

Tárgy: Zalakaros, Nyírfa utca 11. ivóvíz bekötővezeték csere

Tisztelt Czirákiné Pakulár Judit Polgármester Asszony!

2026 augusztusában meghibásodás keletkezett a Zalakaros, Nyírfa utca 11. ingatlan ivóvízbekötésén. A hiba feltárása során megállapítást nyert, hogy a régi, erősen korrodált horganyzott acél anyagú bekötővezeték hibásodott meg.

A biztonságos vízellátást szem előtt tartva, az idejét múlt acél anyagú bekötővezeték felújítása elengedhetetlenné vált!

Tájékoztatjuk Tisztelt Polgármester Asszonyt, hogy a tárgyban szereplő víziközmű fejlesztés finanszírozása a Víziközmű-fejlesztési és Ellentételezési Alapról szóló 24/2023. (XII.13.) EM rendelet alapján a Délzalai Víz- és Csatornamű ZRt. által az Alapból igényelhető ellentételezés terhére történik.

A megvalósult víziközmű fejlesztés a Víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény értelmében térítésmentesen kerül átadásra az Ellátásért felelős önkormányzat részére.

Nagykanizsa, 2026. augusztus 5.

Tisztelettel:

Délzalai Víz- és Csatornamű Zrt.
Zárkörűen Működő Részvénytársaság
Nagykanizsa, Kisfaludy S. u. 15/A.
8800 107. 100.

Kendli Richárd
elnök-vezérigazgató



Délzalai Víz- és Csatornamű ZRt.

8800 Nagykanizsa, Kisfaludy Sándor utca 15/A.

Telefón: (+36 93) 509 540; E-mail: dzviz@dzviz.hu;

Hibabejelentő: (+36 80) 314 019

rendelte:
Idomsoft Zrt.

ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Zalakaros

Gyógyfürdő tér 1.

8749

Iktatószám: V/000587/2026

Ügyintéző: Köves Gábor

Tárgy: Zalakaros, Panoráma u. nyomásfokozó gépészeti, villamos és irányítástechnikai felújítása, Zalakaros 540 hrsz.

Czirákiné Pakulár Judit polgármester asszony részére!


Tisztelt Polgármester Asszony!

Tájékoztatatom, hogy a Zalakaros, Panoráma u-i nyomásfokozó elektromos vezérlése az elmúlt évek folyamán többször meghibásodott, legutóbb 2026.08.05-én. Ez a meghibásodás másfél napos vízhiányt okozott a Panoráma u-i nyomászónában, ez alatt az időszak alatt 2 db lajtoskocsiból történt az ellátás. A meghibásodott, régi konstrukciójú, gyári vezérléssel, és úgynevezett ráépített frekvenciaváltóval rendelkező szivattyúegység szivattyúinak, a vezérlőszekrény, és a gyengeáramú vezérlési elemek cseréje elengedhetetlenné vált, hogy az ellátás biztonság fenntartható legyen a Panoráma u-i nyomászónában.

Tájékoztatjuk Tisztelt Polgármester Asszonyt, hogy a tárgyban szereplő víziközmű fejlesztés finanszírozása a Víziközmű-fejlesztési és Ellentételezési Alapról szóló 24/2023. (XII.13.) EM rendelet alapján a Délzalai Víz- és Csatornamű ZRt. által az Alapból igényelhető ellentételezés terhére történik.

A megvalósult víziközmű fejlesztés a Víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény értelmében térítésmentesen kerül átadásra az Ellátásért felelős önkormányzat részére.

Nagykanizsa, 2026. augusztus 7.


Köves Gábor
ívóvíz ágazatvezető

Tisztelettel:
Délzalai Víz- és Csatornamű
Zárkórúen Működő Részvénytársaság
Nagykanizsa, Kisfaludy S. u. 15/a
8801 Pf. 186.
1.


Opicz Ágnes
gazdasági igazgató

