

e2

1 eternit sarkított négyzetlemez fedés
lécezés
ellenléc, átszellőztetett légréteg
tetőfólia
telőszerkezet

2 6 cm aljzatbeton
pe fólia
12 cm Floormate-200
párazáró fólia
homokterítés
5 cm felbeton
17 cm porotherm földm

3 ragasztott greslap
pva glett
6 cm estrichbeton
pe fólia
8 cm Floormate-200
homokterítés
villox O-V 4 F/K
pormex kellősítés
8 cm szigetelésvédő beton
15 cm kavics

4 laminált padló
alátétfilc
pva glett
6 cm estrichbeton
pe fólia
5 cm Floormate-200
homokterítés
villox O-V 4 F/K
pormex kellősítés
8 cm szigetelésvédő beton
15 cm kavics

5 eternit sarkított négyzetlemez fedés
lécezés, ellenléc, átszellőztetett légréteg
páraáteresztő tetőfólia
140 mm therwoolin nf 20-P/Cs
40 mm therwoolin nf 20-Cs-Cs szarufák alatt
párafékező fólia
10 mm vtg RF tűzgátló gipszkarton

6 Lindab trapézlemez
páraáteresztő filc
acél tartószerkezet
140 mm therwoolin nf 20-P/Cs
40 mm therwoolin nf 20-Cs-Cs
párafékező fólia
10 mm vtg RF tűzgátló gipszkarton

b.
- 1 rtg GV40 bitumenes lemez - bontás - helyette Bauder FPO 1,5 mm rendszerben
- 2 rtg. 8mm OSB lemez - bontás - helyett 2x20 mm OSB
- Lindab trapézlemez - megmaradó
- páraáteresztő filc - megmaradó
- acél tartószerkezet - megmaradó
- 140+40 mm therwoolin nf 20-P/Cs - megmaradó
- párafékező fólia - megmaradó
- 10 mm vtg RF tűzgátló gipszkarton

óvoda előcsarnok

- Meglévő csatlakozó rétegrend
- Bitumenes fedés ragasztva
- lejt beton
- hőszigetelés
- körüreges földempallók

- Bauder FPO 1,5 mm rendszerben
- 2x50 mm Bauder PIR FA lépésálló hőszigetelés
- meglévő tető szendvicspanel bordázott felülettel
- acél tartóváz
- hőszigetelés és belső gipszkarton rétegek

ELEKTRONIKUSAN HITELESÍTVE
ZÁRADÉKOLVA - ÉTDR

