CSAPADÉKCSATORNA
MUNKAÁROK KERESZTMETSZETE
M=1:25



Munkárok min. szélessége [L] (mm)	
DN150-300	800
DN350-500	800-900
DN600-900	1200-1500

MONOLIT 50x50 CM BELMÉRETŰ VÍZNYELŐAKNA

B- B METSZET



C - C METSZET



A - A METSZET



ÖNTÖTTVAS-FEDLAP



MEGJEGYZÉS:

A tervezett víznyelőaknák C16-24/KK minőségű betonból készülnek, monolit kivitelben, 50x50cm belmérettel, terv szerinti mélységgel.

LINAKRON MÉRNÖKI KFT.
8900 Zalaegerszeg, Budai Nagy A. u. 10.
Tel:+36 92 598-846 Fax: +36 92 598-847
E-mail: linakron@zalaszam.hu

Megrendelő:
Zalakaros Város Önkormányzata
8749, Zalakaros
Gyógyfürdő tér 1

Generáltervező:

Munka megnevezése:
Zalakaros 7522 jelű összekötő út nyugati oldalárkának csatornázása 4+450 és 4+900 szelvények között

Munkaszám: 2343/2016

Tervfajta: engedélyezési terv

Rajz megnevezése:
Részletrajzok II.

Rajzszám: CS-06/2

Lépték: -

Ügyvezető és felelős tervező:
Németh László
KÉ-K/20-0587

Szerkesztő: Szávicza Péter

Tervellenőr:
Tóth János
KÉ-K/20-0183

Dátum: 2016. június hó

Rajzterület: 0.126 m2

Jelen tervdokumentáció a LXXVI/1999 Törvény értelmében szerzői jogvédelem alatt áll. A LINAKRON Mérnöki Kft. szellemi terméke, annak teljes egészében vagy részleteiben történő másolása - bármilyen formában - csak a tervezők írásos hozzájárulásával lehetséges.