



ZALAKAROS VÁROS

POLGÁRMESTERE

ELŐTERJESZTÉS

Zalakaros Város Önkormányzat Képviselő-testülete

2024. december 13-i soros ülésére

Napirendi pont címe: Az Önkormányzat tulajdonában lévő közterület figyelő kamerarendszer optikai átállása

Készítette: Bognár Ottó Péter településüzemeltetési ügyintéző

Egyeztetve: Czirákiné Pakulár Judit polgármesterrel:

Tárgyalja: Pénzügyi és Igazgatási Bizottság

Pénzügyi fedezet: Pénzügyi fedezet az előterjesztésnek megfelelően biztosítható.

Vlasicsné Fischl Timea
pénzügyi osztályvezető

Az előterjesztés és a határozati javaslat törvényességi szempontból megfelel.

Tulok Anett
jegyző

Előterjesztés a Zalakaros Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2024. december 13-án tartandó ülésére

Napirend címe: Az Önkormányzat tulajdonában lévő közterület figyelő kamerarendszer optikai átállása

Előterjesztést készítette: Bognár Ottó Péter településüzemeltetési ügyintéző

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület 163/2024. (IX.19.) számú határozatával döntött arról, hogy az Önkormányzat tulajdonában lévő közterület figyelő kamerarendszer optimális működésének biztosítása érdekében szükségesnek tartja a Freya és a Rendőrség között kiépült Gelka-Hírtech Optikai hálózat mielőbbi beüzemelését, továbbá a térfigyelő központ optikai csatlakozás kiépítését, majd a folyamatos karbantartás biztosítását. Ennek megvalósítása érdekében – Zalakaros Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzat XI. 2. pontja alapján - elfogadta a B-Modem Kft. ajánlatát a kiépítési, beüzemelési munkákra vonatkozó 2,1 millió Ft összegben, továbbá a karbantartásra vonatkozóan 80.000 Ft/hó összegben.

A Képviselő-testületi döntés végrehajtása érdekében a karbantartási szerződés a Vállalkozóval megkötésre került, az optikai átállás folytatása és a működés képtelen kamerák cseréje érdekében a Vállalkozótól árajánlatot kértünk.

A beérkezett árajánlat alapján a térfigyelő pontok átépítésének beüzemeléséhez szükséges a Gelka-Hírtech Kft.-vel szerződött csatlakozási pontok bővítése további 6 db-bal. Ezen pontokon szükséges beavatkozások költsége 1.932.000,- Ft + ÁFA = 2.453.640,- Ft. Zalakaros Város Önkormányzat 2024. évi költségvetésében a térfigyelő kamerarendszer helyreállítására, korszerűsítésére bruttó 4.445.000,- Ft került elkülönítésre. Ezen keretösszegeből ezidáig 1.923.913,- Ft került kifizetésre, így a rendelkezésre álló összeg 2.521.087,- Ft, melyből a 6 db csatlakozási pont optikai átépítése megvalósítható.

A Gelka-Hírtech Kft.-vel 2 db csatlakozási pontra (Freya, Zrínyi u. 2.) vonatkozóan a Szolgáltatói szerződés megkötésre került, a további csatlakozási pontok miatt kérjük a szerződés módosítás jóváhagyását. A Gelka-Hírtech Kft. csatlakozási pontonként 3.000,- Ft + ÁFA/hó összegért biztosítja a szolgáltatást.

A Termáltó- és Ökopart területén 3 db tönkrement kamera cseréje szükséges, ennek költsége 489.600,- Ft + ÁFA = 621.792,- Ft. (A megkötött karbantartási szerződés alapján a fenti anyagköltségen túl a szerelés és beüzemelési díj nem terheli az Önkormányzatot.) Amennyiben a Képviselő-testület a kamerák fenti árajánlat szerinti cseréje mellett dönt, úgy ennek forrását Zalakaros Város Önkormányzat 2024. évi költségvetésének Általános tartaléka terhére szükséges biztosítani.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az alábbi határozai javaslat elfogadására.

Határozati javaslat:

Zalakaros Város Önkormányzat Képviselő-testülete

1. tudomásul veszi, hogy a meglévő kamerarendszer zavartalan működésének biztosításához további 6 db ponton kell a Gelka-Hírtech Kft. optikai hálózatához csatlakozni;
2. felkéri a Hivatalt, hogy a B-modem Kft. által megjelölt 6 db csatlakozási pontra vonatkozóan a Gelka-Hírtech Kft-vel kötött szerződés módosítását készítse elő;
3. a 2. pont szerinti szerződés módosítás aláírására felhatalmazza a polgármestert;
4. tudomásul veszi, hogy a csatlakozási pontokon szükséges beavatkozásokra vonatkozóan 2.453.640,- Ft összegben került a Vállalkozási szerződés megkötésre a B-modem Kft-vel a Zalakaros Város Önkormányzata 2024. évi költségvetésében a térfigyelő kamerarendszer helyreállítására, korszerűsítésére elkülönített összeg terhére;
5. a Termáltó- és Ökopart területén tönkrement 3 db kamera cseréjének költségét 621.792,- Ft összegben Zalakaros Város Önkormányzat 2024. évi költségvetésének Általános tartaléka terhére biztosítja.

Határidő: 2024. december 4.

Felelős: Czirákiné Pakulár Judit polgármester

Zalakaros, 2024. december 4.

Czirákiné Pakulár Judit
polgármester

**Zalakaros Város Önkormányzata**
8749 Zalakaros Gyógyfürdő tér 1.

Tárgy: Zalakaros város térfigyelő rendszere

Tisztelt Cím!

Az ez év február 14-én kelt árajánlatomban a térfigyelő rendszer optikai átépítésére vonatkozóan küldtem árajánlatomat. Ezen árajánlatra hivatkozva, fenntartva a februári árakat küldöm árajánlatomat.

Az Öko park kameráinak és a hozzá kapcsolódó működtető informatikai hálózat javítására külön tételként szerepel a javítási költség.

Ezen kamerák cseréje és a szükséges javítások árajánlata csak az anyagköltséget tartalmazzák, hiszen december 1-től él a karbantartási szerződésünk, mely alapján munkadíjat nem számlázunk.

Térfigyelő pontok átépítésének beüzemeléséhez szükséges a Gelka Hirtech szerződött csatlakozási pontjainak 7 db-al történő bővítése.

6

Az árajánlat az alábbi pontok optikai átépítését tartalmazza:

- Banyavölgy bejáró (híd)
- Behiák
- Komári út (ez esetben a zöld hulladék lerakó kameraképeinek továbbításához nem lenne szükség a rendőrségi átjátszó igénybe vételére)
- Hősök tere
- Kossuth utca
- Hegyi átjátszó

ÁRAJÁNLAT

A hivatkozott február 14-i árajánlat tartalma:	2 730 000 Ft
A Freya átjátszás:	- 798 000 Ft
A felsorolt térfigyelési pontok költsége: (6 db)	1 932 000 Ft

Öko park:

3 db HFW544-4 MPX IP kamera	129 000 Ft/db	387 000 Ft
3 db szerelő csatlakozó szerelvény	8600 Ft/db	25 800 Ft
3 db DC tápegység	6900 Ft/db	20 700 Ft
3 db Mikrotik 260 switch	18 700 Ft/db	56 100 Ft

Anyagköltség összesen:	489 600 Ft
Szerelés, beüzemelés a karbantartási szerződés alapján:	0 Ft

Árajánlatom a 27%-os ÁFA-t nem tartalmazza!

Zalaegerszeg, 2024. december 3.

Tisztelettel: Böröndi Ferenc
B-Modem Kft.
Ügyvezetője