

ELŐLNÉZET 1:25



KERESZTMETSZET 1:25



FELÜLNÉZET 1:25



MEGJEGYZÉSEK

1. A terven szereplő tengerszint feletti magasságok Balti alapsíkra vonatkoznak.
2. A látszó betonéleket 2/2 cm élletőréssel kell ellátni.
3. A megadott betonacél méretek külső hajlítási méretek.
4. A földdel érintkező felületeket 2 rtg bitumenmázas kenéssel kell ellátni

ANYÍAGMINŐSÉGEK

– Betonok (MSZ 4798–1:2016):	
– szerelőbeton	C16/20–XN(H)–24–F3–100év
– hídfők és szárnyfalak:	C35/45–XF4–XD3–16–F3–100év
betonacél (MSZ 339):	B500B (B60.50)
cement:	CEM I. 42.5
betonfedés:	4.0 cm

ÁTMÉRŐ-TÖMEG ÖSSZESÍTÉS

Jel	db	ø	Hossz	ø16
		[mm]	[m]	
1	16	16	4.19	67.04
2	2	16	38.84	77.68
3	26	16	2.92	75.92
4	20	16	1.99	39.80
5	4	16	24.46	97.84
6	2	16	15.00	30.00
7	16	16	2.82	45.12
8	24	16	1.52	36.48
9	16	16	2.02	32.32
10	10	16	1.49	14.90
11	4	16	4.25	17.00
összhossz / ø [m]				534.10
Fm. töneg / ø [kg/m]				1.580
össztöneg / ø [kg]				843.88
össztöneg [kg]				843.88

VÁLTOZÓ VASAK

2 ø16 x y R2

Jel	db	x	y	L	Összh.
a	2	2.24	2.24	4.70	9.41
b	2	2.11	2.11	4.44	8.88
c	2	1.98	1.98	4.17	8.34
d	2	1.84	1.84	3.90	7.81
e	2	1.71	1.71	3.64	7.28
f	2	1.58	1.58	3.37	6.74
g	2	1.44	1.44	3.10	6.21
h	2	1.31	1.31	2.84	5.68
i	2	1.18	1.18	2.57	5.14
j	2	1.04	1.04	2.30	4.61
k	2	0.91	0.91	2.04	4.08
l	2	0.77	0.77	1.76	3.52
Összhossz:					77.67

5 ø16 x

Jel	db	x	L	Összh.
a	20	2.86	2.86	57.20
b	4	2.62	2.62	10.46
c	4	2.32	2.32	9.26
d	4	2.02	2.02	8.06
e	4	1.72	1.72	6.86
f	4	1.50	1.50	5.99
Összhossz:				97.85

6 ø16 x

Jel	db	x	L	Összh.
a	2	2.87	2.87	5.75
b	2	3.47	3.47	6.95
c	2	4.07	4.07	8.15
d	2	4.58	4.58	9.16
Összhossz:				30.01

Generáltervező:

LINAKRON MÉRNÖKI KFT.

8900 Zalaegerszeg, Budai Nagy A. u. 10.
Tel:+36 92 598-846 Fax: +36 92 598-847
E-mail: linakron@zalaszam.hu

Megrendelő:

Zalakaros Város Önkormányzata
8749 Zalakaros
Gyógyfürdő tér 1.

Munka megnevezése:

Magyarország - Horvátország
Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020
Zalakaros
Termál út - Petőfi Sándor utca - Kossuth Lajos utca kerékpárút létesítése

Munkaszám: 2331/2016/A

Tervfajta: kiviteli terv

Rajz megnevezése:

Gyalogos híd terve
a Torrens árok keresztezésénél
A-hídfő

Szabadnyílás: 4.00 m Ferdeség: 90.00° Terhelés: 5.0 kN/m²

Rajzszám: H.06

Lépték: 1:25

Ügyvezető:

Németh László
KÉ-K/20-0587

Felelős tervező:

Csurilla Imre
HT-T MMK 01-11050

Vezető tervező:

Dr. Farkas János
HT-T ZMK-20-0178

Dátum:

2017. október hó

Rajzterület:

Jelen tervdokumentáció a LXXVI/1999 Törvény értelmében szerzői jogvédelem alatt áll. A LINAKRON Mérnöki Kft. szellemi terméke, annak teljes egészében vagy részleteiben történő másolása - bármilyen formában - csak a tervezők írásos hozzájárulásával lehetséges.