

Zalakaros Város Képviselő-testületének 6/2019 (III.14.) önkormányzati rendelete
Hatályos: 2019-08-09-től

Zalakaros Város Képviselő-testületének 6/2019 (III.14.) önkormányzati rendelete
a településkép védelméről

**Zalakaros Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6..../201920212. (III.....
14....) önkormányzati rendelete a településkép védelméről**
(tervezet)

^HZalakaros Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (2) bekezdés a) - h) pontban, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1.1. pontjában és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 29. § (3) és 57. § (2) és (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 43/A. § (6) bekezdés c) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Zala Megyei Kormányhivatal Állami Főépítészének, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóságnak, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala és a Miniszterelnökség Örökségvédelemért Felelős Helyettes Államtitkársága, valamint a partnerségi rendelet szerinti résztvevők véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

Zalakaros Város Önkormányzat Polgármestere Képviselőtestülete a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 43/A. § (6) bekezdés és a 9. mellékletében biztosított, az állami főépítési hatáskörben eljáró Zala Megyei Kormányhivatal, az örökségvédelmi hatáskörben eljáró Zala Megyei Kormányhivatal, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság, és a partnerségi egyeztetésben résztvevők véleményének kikérésével a következőket rendeli el: a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.03.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az állami főépítési hatáskörben eljáró Zala Megyei Kormányhivatal, a Zala Megyei Kormányhivatal Zalaegerszegi Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság és a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

I. FEJEZET

BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

1. A rendelet célja, hatálya és értelmező rendelkezések

~~1. § E rendelet célja Zalakaros Város településképeének a helyi közösség bevonásával történő védelme és alakítása, a helyi építészeti örökség, a településképi szempontból meghatározó területek, a településképi követelmények, a településképi érvényesítési eszközök, a településképi önkormányzati támogatási és ösztönző rendszer meghatározása, az elhelyezhető reklámok, reklámhordozók, reklámhordozót tartó berendezések és cégek számának, formai és technológiai feltételeinek, elhelyezésük módjának szabályozása.~~

~~2. § A helyi védelem célja a település múltja, kultúrája, identitása, karaktere szempontjából meghatározó egyedi vagy területi építészeti örökség, mint érték megjelölése, védelme, megóvása és bemutatása.~~

~~3. § A településképi szempontból meghatározó területek megállapításának célja a település sajátos, egyedi adottságokkal rendelkező, a település múltját őrző valamely építészeti karakter, elem, terület megjelölése és megóvása, valamint ezek fejlesztése során alkalmazandó szabályok megállapítása. Továbbá célja a település adottságaiból, szerkezetéből, területhasználatából, funkciójából fakadóan a településkarakter, településképi alakítása, fejlesztése szempontjából a jövőben meghatározóvá váló területek esetében a településképi jövőbeni alakítását befolyásoló elvárások megfogalmazása.~~

~~4. § A településképi védelme szempontjából kiemelt területeket a 3. függelék tartalmazza.~~

1. Értelmező rendelkezések:

1.§ E rendelet alkalmazásában:

1. *áttört kerítés*: olyan kerítés, amelynél a kerítés vonalára merőleges nézetből, a tömör felületek aránya a kerítés teljes felületének 50%-át nem haladja meg, és az egybefüggő tömör felületek nem érik el az adott telekhatáron a kerítés hosszának 20%-át, valamint a kerítés lábazatának magassága nem haladja meg az 50 cm-t.
2. *cégér*: cégjelvény, címtábla, cégtábla, megállító tábla, menü tábla, ~~pylon~~pilon vagy totemoszlop, reklámszázló:

a) *cégjelvény*: valamely mesterség jelvényeként használt, rendszerint a műhely, üzlet bejárata fölé kifüggesztett tárgy vagy címerszerű ábra; nem minősül cégjelvénynek az olyan berendezés, amely nem közvetlenül az üzlet jellegével, hanem az ott árusított áruval kapcsolatos;

b) *címtábla*: intézmény, vállalkozás nevét, esetleg egyéb adatait feltüntető tábla (névtábla);

c) *cégtábla*: kereskedelem, szolgáltatás, vendéglátás célját szolgáló helyiség, helyiség-együttes nevét és az ott folyó tevékenységet rendszerint a bejáratnál feltüntető tábla;

d) *megállító tábla*: kereskedelem, szolgáltatás, vendéglátás tevékenységéhez kapcsolódó, közvetlenül az üzlet, vállalkozás előtt elhelyezett, egy- vagy kétoldalas mobil cégtábla;

e) *menü tábla*: egy vagy két oldalú mobil tábla, amely nem tartalmazhat reklámot, csak étel- ital kínálatot, a vendéglátó egység nevét, címét és nyitvatartási idejét;

f) *pylon vagy totemoszlop*: egy vagy több vállalkozás cégjelvényét vagy cégtábláját tartalmazó, toronyszerű reklámhordozót tartó berendezés, ide nem értve az üzemanyagtöltők területén elhelyezett saját totemoszlopot;

g) *reklámszöveg*: olyan – rögzített egyedi méretű tartószerkezetre (zászlórúdra) szerelt, állandó tartalmú – textil vagy textil jellegű egyéb anyagból készült hirdető-felület, mely gazdasági-, kereskedelmi-, szolgáltató-, vendéglátó tevékenységet végzők megnevezéséről, tevékenységéről, telephelyéről, annak megközelítéséről ad információt;

3. *értékvizsgálat helyi védelem megállapításához*: az ingatlan alapadatait, illetve a védelem alapjául szolgáló dokumentáció, melynek célja a helyi értékvédelem alá helyezés megalapozása, indoklása, megindítása.
4. *funkcionális célokat szolgáló utcabútor*: olyan utasváró, kiosk és információs vagy más célú berendezés, amely létesítésének célját tekintve elsődlegesen nem reklámközzétételre, hanem az adott területen ténylegesen felmerülő, a berendezés funkciójából adódó lakossági igények kielégítésére szolgál.
5. *információs célú berendezés*: az önkormányzati információs tábla, az útbaigazító hirdetmény, a közérdekű molinó, a ~~CityLight, a CityBoard~~, az okos pont, valamint a fa körüli henger;

a) *önkormányzati és idegenforgalmi információs tábla*: olyan önálló szerkezetű tábla, vagy üveges szekrény, közérdekű információs célt szolgáló kirakatként nem minősülő berendezés, amely a városlakók és a városba érkezők tájékoztatására szolgál;

b) *útbaigazító hirdetmény*: közérdekű információt nyújtó, közterületi jelzés, amely lehet:

ba) *idegenforgalmi eligazítás -jellemző felületi elemek*: várostérkép, közigazgatási szervezetek, közintézmények, közlekedési állomások, szálláshelyek, műemlékek, emlékművek irányait jelző táblák, testvérvárosok irányát jelző oszlop, stb.;

bb) *egyéb közérdekű tájékoztatás jellemző berendezései különösen*: az egészségügyi ellátó hely iránymutató jelzése, a kulturális, a sportprogramokról, gazdasági, kereskedelmi tevékenységekről, ezek létesítményeiről tájékoztató táblák, berendezések, szerkezetek;

c) *Közérdekű molinó*: olyan, elsődlegesen a település életének valamely jelentős eseményéről való közérdekű tájékoztatást tartalmazó, nem merev anyagból készült reklámhordozó, amely falra vagy más felületre, illetve két felület között van kifeszítve oly módon, hogy az nem képezi valamely építmény homlokzatának tervezett és engedélyezett részét;

~~d) *CityLight*: olyan függőleges elhelyezésű berendezés, amelynek mérete 118 cm x 175 cm és legfeljebb 2 négyzetméter látható, papíralapú reklámközzétételre alkalmas felülettel vagy 72" 90" képátlójú, 16:9 arányú, álló helyzetű digitális kijelzővel rendelkezik;~~

~~e) *CityBoard*: olyan két lábon álló, egy vagy kétoldaltól látható, papír (esetleg fólia) alapú, nem ragasztott, reklám közzétételre alkalmas felülettel, belülről megvilágított vagy digitális kijelzővel rendelkező, vízszintes formátumú berendezés, amelynek egy oldalról látható~~

reklámfelülete maximum 9 négyzetméter nagyságú, a láb magassága 2,5-3,5 méter;

fd) Okos pont: új infokommunikációs megoldásokat alkalmazó, a turisták és a lakosság interaktív élményalapú tájékozódását és információszerzését elősegítő intelligens eszköz; strapabíró, interaktív, kreatív, szórakoztató szabadtéri készségfejlesztő játékok; elektromos töltőberendezés köztéren való szigetszerű elhelyezése - érintőképernyős kültéri interaktív infótorony (smart kiosk);

ge) Fa körüli henger: reklámok közzétételére szolgáló, kör alaprajzú, üreges, fém szerkezetű henger;

6. *helyi védett érték:* minden olyan településtörténeti, helyi építészeti, városképi, néprajzi, ipartörténeti, régészeti, képzőművészeti, iparművészeti szempontból jelentős egyedi vagy együttes alkotás, annak részei és tartozékai (különösen épület, építmény, épületrész, utca vonalvezetése, településrész, kilátásvédelem, település sziluett) valamint az ezeket körülvevő építészeti környezet, amely nem országos műemléki védettség alá helyezett;
7. *illeszkedés:* az építmény környezetére előírt településképi követelményekhez való illeszkedést jelenti.
8. *közterületről látható magánterületen elhelyezhető egyéb reklámhordozó, reklámhordozót tartó berendezés:* ledfal, forgó prizmatábla, futófény;
 - a) ledfal: változó tartalmú hirdetések elhelyezésére szolgáló, közterületről látható egységes reklámfelületű, vagy képváltó, világító berendezés;
 - b) forgó prizmatábla: olyan reklámtábla, amelyen három különböző plakát folyamatosan váltja egymást;
 - c) futófény: állandó vagy váltakozó fénykibocsátású, és reklámszöveget, üzletnevet, tevékenységet vagy árut nevez, jelenít meg;
9. *más célú berendezés:* elsődleges funkcióját tekintve közterületi, köztéri bútor, különösen pad, kerékpárállvány, hulladékgyűjtő, telefonfülke, korlát és közterületi illemhely, elektromos szekrény, távközlési berendezés, árnyékoló berendezés, stb;
10. *megújuló energia hasznosítását szolgáló berendezés:* abszorpciós hűtőberendezés (megújuló energia hasznosításával), biomasszát hasznosító tűzhelyek, biomassza tüzelésű egyedi készülékek, biomassza tüzelésű kazánok, hibrid napenergia hasznosítás berendezései, hőszivattyús rendszerek, légkollektorok, napelemek és tartozékok, napkollektorok (vizes), szélenergia-hasznosító berendezések, vízforgató.
11. *üzletfelirat:* homlokzatra ~~betűnként~~betűnként rögzített vagy festett üzletnév, vagy szolgáltatás megnevezése
12. *védett érték károsodása:* minden olyan esemény, beavatkozás, amely a védett érték teljes vagy részleges megsemmisülését, karakterének előnytelen megváltoztatását, általános esztétikai értékcsökkenését eredményezi.

II. FEJEZET

A HELYI VÉDELEM

2. A helyi védelem alá helyezés és a védelem megszűnésének szabályai

2. A helyi védelem feladata, általános szabályai

2. 6. § (1) A helyi védelem e rendelettel ellátandó feladata a védelmet igénylő építészeti és természeti örökség:

- a) meghatározása, dokumentálása,
- b) védetté nyilvánítása, nyilvántartása,
- c) megőrzése, megőriztetése és
- d) a lakossággal történő megismertetése.

A helyi értékvédelem feladata különösen

(2) A helyi védelem feladata továbbá a védelem alatt álló építészeti örökség károsodásának megelőzése, illetve a károsodás csökkentésének vagy megszüntetésének elősegítése.

a) az országos védelmet nem élvező épített értékek, az oltalmat igénylő, településszerkezeti, település- és utcaépítészeti, építészeti, történeti, régészeti, művészeti, műszaki szempontból védelemre érdemes területek, épületgyűjtemények, építmények, épületrészek, műtárgyak

3. § (1) A helyi védelem célja a település településképe és történelme szempontjából meghatározó építészeti örökség kiemelkedő értékű elemeinek védelme, a jellegzetes karakterének a jövő nemzedékek számára történő megóvása.

(2) A helyi védelem alatt álló építészeti örökség a helyi kulturális kincs része, ezért fenntartása, védelmével összhangban lévő használata és bemutatása közérdek.

(3) Tilos a helyi védett építészeti örökség elemeinek veszélyeztetése, megrongálása, megsemmisítése.

aa) felkutatása, számba vétele, forráskutatása, meghatározása, dokumentálása,

ab) védetté nyilvánítása, nyilvántartása,

ac) megőrzése, megőriztetése,

ad) a közvéleménnyel való megismertetése,

ae) károsodásának megelőzése, elhárítása,

af) fenntartásának és megújulásának elősegítése,

b) az általános környezetkultúra és az építészeti kultúra szemléletformáló terjesztésének, és az erre való nevelésnek a támogatása.

3. Helyi védelem keletkezése és megszűnése

34. § (1) A helyi védelem alá helyezést, illetve annak megszüntetését bárki (természetes és jogi személy egyaránt) írásban kezdeményezheti Zalakaros Város Önkormányzatának polgármesterénél.

(2) A kezdeményezésnek tartalmaznia kell:

- a) a kezdeményező megnevezését;
- b) a védendő érték megnevezését, szükség esetén körülhatárolását körül határolását;
- c) a pontos hely megjelölését (utca, házszám, helyrajzi szám, épület, ill. telekrész);
- d) a védendő érték rövid dokumentálását;
- e) a kezdeményezés indokolását.

(3) A kezdeményezésben érintett építményekről, vélt örökségről - amennyiben nem áll rendelkezésre - értékvizsgálati dokumentációt kell készíttetni.

(4) A Képviselő-testület az értékvizsgálati dokumentáció alapján egyedileg dönt a védetté való nyilvánításról, vagy védettség törléséről, amely döntés megalapozására szakértőt / szakértőket vonhat be. A testületi döntésre a legalább 30 napos előkészítő eljárást követő 60 napon belül kerül sor.

(5) A helyi védelem alá helyezésről, illetve annak megszüntetéséről 30 napon belül értesíteni kell:

- a) kezdeményezőt
- b) az ingatlan vagy természeti érték tulajdonosát, használóját, kezelőjét,
- c) területi védelem esetén az érintett közművek üzemeltetőit.

(6) A védettség megszüntetésére akkor kerülhet sor, ha

- a) a védetté nyilvánított helyi érték megsemmisül,
- b) a védett terület, illetve érték, a védelem alapját képező értékeit helyreállíthatatlanul elveszítette,
- c) a védelem tárgya a védelemmel összefüggő szakmai ismérveknek már nem felel meg, a védett érték magasabb (műemléki) védettséget kap.

4. A helyi védelem alá helyezett értékek nyilvántartása

45. § (1) A helyi védett értékekről Zalakaros Város Önkormányzatának nyilvántartást kell vezetnie. A nyilvántartás nyilvános, abba bárki betekinthez.

(2) A helyi védelem alá helyezés vagy a védettség megszüntetésének jogi jellegként való feljegyzésének vagy törlésének tényét az önkormányzat jegyzője kezdeményezi az ingatlanügyi hatóságnál.

(3) A helyi védettség fokozatai:

- a) "Városszerkezeti jelentőségű" terület védelme (régii településrész – Ófalu),
- b) védett beépítési vonalak,
- c) helyi védelem alatt álló épületek
- d) helyi védelem alatt álló kisarchitektúra elemek

(4) Egyedi védelem: az egyedi védelem a település jellegzetes, értékes, illetve hagyományt őrző építészeti arculatát, településkarakterét meghatározó elemeire terjed ki. A helyi egyedi védelem alatt álló elemeket a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

5. A védett értékekhez kapcsolódó tulajdonosi kötelezettségek

56. § (1) A rendelet mellékletében szereplő, helyi egyedi védelem alatt álló épített környezeti és zöldfelületi örökséget a tulajdonos, vagyonkezelője köteles jókarbantartani, állapotát településképhez illő méltó módon megővni, a használat nem veszélyeztetheti az adott örökség fennmaradását.

(2) A helyi egyedi védelem alatt álló elemet nem veszélyeztetheti, településképi vagy műszaki szempontból károsan nem befolyásolhatja az adott örökségen vagy közvetlen környezetében végzett építési tevékenység, területhasználát.

(3) A településképi szempontból meghatározó területek lehatárolásának célja az egységes karakterű területekre vonatkozó egyes településképi követelmények területi hatályának megállapítása a településképi megőrzése, vagy javítása céljából.

(4) A városszerkezeti jelentőségű területen (régí településrész – Ófalu) a városszerkezet védendő történelmi örökség, ezért az úthálózat, a telekosztások és a beépítési mód jellegzetességeit meg kell őrizni.

(5) A városszerkezeti jelentőségű területen (régí településrész – Ófalu) a védett beépítési vonalú ingatlanokon az utcai homlokzat vonalán a történetileg kialakult beépítési vonal fenntartásáról, átépítéskor, és új beépítés esetén is gondoskodni kell. Ennek érdekében:

- a) az utcaszakaszra jellemző beépítési mód és tetőalakítás (utcára merőleges vagy párhuzamos) megőrzendő, vagy helyreállítandó,
- b) előkert nem beépíthető,
- c) az utcaszakaszra jellemző homlokzatmagasság betartandó.

(6) A védett épület vagy épületrész történeti, városképi, építészeti jellemzői a hely sajátos karakterének kifejezői, a kultúra részei, ezért e jellemzőket meg kell őrizni. Ennek érdekében:

- a) a védett épület vagy épületrész nem bontható, azt új épület részeként is meg kell őrizni,
- b) a védett épületek, épületrészek szerkezetei, építészeti részletei, tartozékai megőrzendők, hiányuk esetén pótlandók,
- c) homlokzat-felújítás, átalakítás csak a teljes épülethomlokzat figyelembevételével történhet,
- d) a földszinti portál-kialakítás, -átalakítás csak az épület teljes földszintjének egységes kezelésével történhet,
- e) cégér, cégtábla, cégjelvény, címtábla, megállító tábla, menü tábla, pylon vagy totemoszlop, reklámszázló csak az épület architektúrájához, formavilágához illeszkedő módon és igényes kivitelben.

-(1) Jelen rendelet 1. melléklet a) pontjában felsorolt egyedi helyi építészeti örökségi elemek védetté nyilvánítása (a továbbiakban: helyi védelem) e rendelet kihirdetésével történik.

(2) Jelen rendelet megalkotását követően egyedi döntés alapján változtatható a helyi védetté nyilvánított (továbbiakban: helyi védett) értékek köre értékvizsgálat alapján.

(3) Építészeti érték helyi védelem alá helyezését vagy a helyi védelem megszüntetését bármely helyi lakos, civil és gazdálkodó szervezet, intézmény kezdeményezheti, továbbá hivatalból is megindítható.

(4) A helyi védelembe vétel a polgármesternek címzett kérelem benyújtásával írásban kezdeményezhető. A kérelemnek tartalmaznia kell a védelemre javasolt emlék

- a) helyét,
- b) megnevezését,
- c) helyszínrajzát,
- d) jellemzőit
- e) a védelem indoklását, épület, építmény jelentőségét,
- f) színes fotódokumentációt,
- g) javaslatot a megőrzésre, helyreállításra vagy korábbi állapotra történő alakításra.
- h) a kérelmező adatait (elérhetőségét) és aláírását.

(5) Helyi védelem alá helyezés iránti kérelem hiánytalan benyújtása esetén képviselő-testület a soron következő képviselő-testületi ülésen, legkésőbb 60 napon belül döntést hoz.

(6) Helyi védettség megszüntetése a polgármesternek címzett kérelem benyújtásával, írásban kezdeményezhető. A kérelemnek tartalmaznia kell a védettség megszüntetésére javasolt érték

- a) nyilvántartási számát,
- b) helyét,
- c) megnevezését,
- d) a védettség megszüntetésének indokait,
- e) alaprajzi és homlokzati felmérési rajzait,
- f) színes fotódokumentációt.
- h) a kérelmező adatait (elérhetőségét) és aláírását.

(7) A helyi védelem megszüntetése kizárólag a védelem tárgyának megszűnése, vagy állagának jelentős megromlása esetén kezdeményezhető.

(8) Helyi védelem megszüntetése iránti kérelem hiánytalan benyújtása esetén képviselő-testület a soron következő képviselő-testületi ülésen, legkésőbb 60 napon belül döntést hoz, melyben módosítja jelen rendelet 1. mellékletét, vagy a kérelmet elutasítja.

(9) A helyi védelem alá helyezés vagy a helyi védettség megszüntetése iránti eljárás megindításáról a tárgyi érték tulajdonosát írásban értesíteni kell.

(10) Helyi védelem megállapításáról, vagy megszüntetéséről írásban értesíteni kell az érintett ingatlan tulajdonosát.

7. § (1) A helyi védettség fokozatai:

- a) "Városszerkezeti jelentőségű" terület védelme,
- b) védet beépítési vonalak,
- c) építmények (épületek, műtárgyak) helyi védelme (a védelem tárgyai)

(2) A városszerkezeti jelentőségű területen (VJ) a városszerkezet védendő történelmi örökség, ezért az úthálózat, a telekosztások és a beépítési mód jellegzetességeit meg kell őrizni.

(3) Védett beépítési vonalú ingatlanokon az utcai homlokzat vonalán a történetileg kialakult beépítési vonal fenntartásáról, átépítéskor, és új beépítés esetén is gondoskodni kell. Ennek érdekében:

- a) az utcaszakaszra jellemző beépítési mód és tetőalakítás (utcára merőleges vagy párhuzamos) megőrzendő, vagy helyreállítandó,
- b) előkert nem beépíthető,
- c) az utcaszakaszra jellemző homlokzatmagasság betartandó.

(4) A védett épület vagy épületrész történeti, városképi, építészeti jellemzői a hely sajátos karakterének kifejezői, a kultúra részei, ezért e jellemzőket meg kell őrizni. Ennek érdekében:

- a) a védett épület vagy épületrész nem bontható, azt új épület részeként is meg kell őrizni,
- b) a védett épületek, épületrészek szerkezetei, építészeti részletei, tartozékai megőrzendők, hiányuk esetén pótolandók,
- c) homlokzat felújítás, átalakítás csak a teljes épülethomlokzat figyelembevételével történhet,

d) a földszinti portál-kialakítás, —átalakítás csak az épület teljes földszintjének egységes kezelésével történhet,

e) cégér, cégtábla, cégjelvény, címtábla, megállító tábla, menü tábla, pylon vagy totemoszlop, reklámszázló csak az épület architektúrájához, formavilágához illeszkedő módon és igényes kivitelben.

8. § A védelem tárgyait az 1. melléklet rögzíti.

9. § A helyi védett érték nyilvántartása a főépítész feladata.

3. A helyi egyedi védelemhez kapcsolódó tulajdonosi kötelezettségek

10. § Az 1. mellékletben szereplő, helyi egyedi védelem alatt álló építészeti örökséget a tulajdonos köteles jó karban tartani, állapotát megővni, a használat nem veszélyeztetheti az adott építészeti örökség fennmaradását. A helyi védelem alatt álló elemet nem veszélyeztetheti, településképi vagy műszaki szempontból károsan nem befolyásolhatja az adott építészeti örökségen vagy közvetlen környezetében végzett építési tevékenység, területhasználat. Az egyedi védelem alatt álló épületek a településképi fontos elemei. A karbantartási, állapot megővási kötelezettség elmulasztása, a településképi követelmények megsértése, a védett érték károsodása esetén az ingatlan tulajdonosával szemben a jelen rendelet 21. § szerinti településképi kötelezési eljárás kezdeményezhető.

46. A helyi egyedi védelemhez kapcsolódó ösztönző rendszer

116. § (1) A helyi védettséggel kapcsolatos szakmai segítséget az önkormányzat a főépítész útján látja el.

(2) A helyi védettségből eredő, a rendeltetésszerű használathoz szükséges mértéket meghaladó vagy a kötelezettség teljesítéséhez szükséges költségek megtérítése érdekében nyújtandó támogatás eszköze a település éves költségvetésében külön erre elkülönített egyösszegű támogatás.

(3) Támogatásban a helyi védett érték tulajdonosa részesülhet.

(4) A támogatás mértékének megállapítása az igazolt költségek képviselő testület elé terjesztése esetén a képviselő testület egyedi döntése alapján történik.

(5) A támogatás folyósítása, elszámolása az önkormányzat külön rendeletében foglaltak alapján történik.

(2) A helyi védett épület, építmény felújításának esetén, külső helyreállításának /a homlokzatok, tetőszerkezet domináns elemeinek leginkább megfelelő állapot létrehozásának/ költségeihez pályázat útján az éves költségvetésben meghatározott keretösszeg erejéig, a külső megjelenítés, homlokzat megtartása érdekében Önkormányzati támogatás adható.

(3) A vissza nem térítendő támogatás mértéke: a helyi védelem alatt álló épületek esetében a külső helyreállítás, veszélyeztetett objektumoknál a szükséges állagmegóvás, értékörző felújítás költségeinek legfeljebb 50 %-a. A támogatás esedékessége a helyreállítási / felújítás 50 %-os készütsége esetén a támogatás 50 %-a, míg a fennmaradó 50 %-a a munka ellenőrzött, igazolt befejezésekor fizethető ki.

(4) Támogatásban a helyi védett érték tulajdonosa részesülhet.

(5) A támogatási pályázatokat a tervezett kivitelezés évének február 20. napjáig kell két példányban benyújtani a Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési osztályán keresztül a főépítészhez.

(5) A Pályázat tartalmi követelményei:

- a pályázó adatai (név, lakcím/székhely, telefonszám, e-mail),
- Tulajdonosi hozzájárulás (használó esetén), társ tulajdonosi hozzájárulás (közös tulajdon esetén),
- a pályázat tárgyának adatai (a felújítandó épület vagy építmény, vagy épületrész pontos megnevezése, címe, történetének, műszaki állapotának rövid leírása, felújítási, korszerűsítési tervek), fotók a munka elvégzését megelőző állapotról, függetlenül attól, hogy a felújítási munkálatok építési engedélyhez vagy nem kötött munka keretében teljesül, építész tervdokumentáció (és ha van, jogerős építési engedély),

- az előirányzott költségek bemutatása az elvégzendő munkák függvényében (költségvetés), kivitelezői ajánlat vagy tervezői költségbecslés,
- a munka elkészültének tervezett határideje,
- az igényelt támogatás összege, megjelölve a saját erőből elvégzendő munkák értékét,
- a pénzösszeg felhasználásának tervezett módja és határideje,
- előzetes kötelezettségvállalás arra vonatkozóan, hogy a támogatás elnyerése esetén az elnyert összeget a pályázati feltételek szerint használja fel az építtető.

(6) Az éves keretösszeg határain belül a konkrét támogatások odaítéléséről a főépítész előterjesztésében a Gazdasági bizottság javaslata alapján a Képviselőtestület dönt minden évben az áprilisi ülésén.

(7) A pályázat eredményéről az igénylőket írásban értesíteni kell. Az el nem fogadott pályázatokat a következő évben ismételten be lehet nyújtani.

(8) Azokkal a pályázókkal, akiknek pályázatai elfogadásra kerültek, a polgármester – a megvalósítás feltételeit illetően – megállapodást köt.

A megállapodás tartalmi követelményei:

- a megítélt pénzösszeg felhasználásának módja,
- a felhasználás határideje és feltételei,
- a munkálatok műszaki ellenőrzésére, szakszerűségére vonatkozó ellenőrzési feladatok szabályai,
- a kivitelezés ellenőrzésének szabályai,
- az elvégzett munka átvételének módja,
- a felmerült költségekről szóló számlák kollaúdálásának menete.

(9) Ellenőrzés:

- a) A pályázat megvalósulásának műszaki tartalmára vonatkozó ellenőrzési feladatokat a Zalakaros Város Polgármesteri Hivatala Városfejlesztési Osztálya végzi.
- b) A munkálatok befejezésekor a műszaki ellenőr / műszaki vezető nyilatkozik a munka elkészültéről és igazolja a támogatás célnak megfelelő felhasználását.”

III. FEJEZET

TELEPÜLÉSKÉPI SZEMPONTBÓL MEGHATÁROZÓ TERÜLETEK ÉS A TELEPÜLÉSKÉPI KÖVETELMÉNYEK

5. A településszerkezet, településkarakter, tájképi elem és egyéb helyi adottság alapján településképi szempontból meghatározó területek **7. A településképi szempontból meghatározó területek megállapítása**

7.127. § A településképi szempontból meghatározó területek lehatárolását e rendelet 2. melléklete tartalmazza:-

- a) régi településrész, Ófalu (1254 -)
- b) új városrész (1965 -)
- c) kertvárosias lakóterületek (1965 -)
- d) iparterületek
- e) kertgazdasági terület (szőlőhegy)

IV. FEJEZET
TELEPÜLÉSKÉPI KÖVETELMÉNYEK

68. Helyi védelemben részesülő elemekre vonatkozó településképi követelmények

138. § —A helyi védelemben részesülő építészeti értékekre vonatkozó egyedi építészeti követelmények:

(1) teljes védelem, és egyes részletek védelme esetén az építészeti értékek megtartása mellett bővíthetők az épületek.

(2) Védelem alatt álló épületen, épületrészen nyílászáró cseréje esetén fa nyílászárót kell beépíteni az eredeti arányok, osztások megtartása mellett. Új nyílás létesítése esetén, az épület, a homlokzat nyílásrendjéhez, és megjelenéséhez kell alkalmazkodni.

(3) Védelem alatt álló épületen a nyitott tornác megtartandó, sem tömören, sem nyílászáróval nem beépíthető.

(4) Védett épületet tartalmazó ingatlanon további épület, építmény elhelyezése csak a védett érték telepítéséhez illeszkedően, annak elsődlegességét tiszteletben tartóan helyezhető el. Védett épület bővítése, a telken új épület építése esetén magastetőt kell kialakítani, melynek hajlásszöge a védett értéken lévő tetőhöz igazodónak, 35-45 fok közöttinek kell lennie.

(5) Az épület magassága kizárólag a felújítás során felmerülő szerkezeti, technológiai okból változhat.

(6) Védett épület homlokzati anyagának és színének, tetőfedés anyagának, nyílászárói anyagának, utcai ablakok meglévő osztásának megváltoztatása csak az eredeti állapot visszaállítása érdekében történhet. Bővítés, új építés esetén az új épületrészek anyaghasználatának, a védett értékhez illeszkedőnek, annak megjelenését és értékét megtartónak, hangsúlyozónak kell lennie.

(7) Védett épület tetőfelületén, homlokzatán megújuló energia hasznosításának berendezései, parabola antenna csak a közterület felől nem látható módon, építészeti eszközökkel vagy növényzettel takartan helyezhető el. Napelemek, napkollektorok a telken a védett érték tiszteletben tartása, érvényesülése mellett helyezhetők el.

(8) Védett épületek telkein a zöldfelületek minőségi kialakítása az építészeti érték megjelenéséhez hozzátartozó településképi elem. Az épület, a burkolt felületek, a kertként nem használt felületeket gyepfelületként kell kialakítani és karban tartani. A telepítési távolságokat a 2. sz. függelék tartalmazza.

(9) Amennyiben a védett érték egyéb, településképi szempontból meghatározó területen is fekszik, mindkét területre vonatkozó előírást be kell tartani, ütközés esetén, jelen szakasz előírásait kell betartani.

79. Településképi szempontból meghatározó területekre vonatkozó egyedi településképi követelmények

149. § (1) A településképi szempontból meghatározó területekre vonatkozó területi építészeti követelmények:

a) Az épületek telepítését az építési helyen belül az utcaképbe illeszkedően kell megválasztani, amennyiben az épületek utcai homlokvonala az utcakép kialakításában egyértelműen meghatározható, az épületet erre a vonalra kell telepíteni.

b) Melléképitményt a főépitménnyel azonos építészeti megjelenéssel kell kialakítani. A melléképitmény magassága a főépitmény magasságát nem haladhatja meg.

c) ¹²¹

(2) A településképi szempontból meghatározó területekre vonatkozó egyedi építészeti követelmények:

a) Az épületek tömegformálását a településképi, táji adottságok figyelembevételével kell kialakítani. Az épületek bonyolult tömegalakítása nem alkalmazható.

b) A településképi szempontból meghatározó "Ófalu" településrészekben az épületek 35-45 fok közötti hajlású magastetővel helyezhetők el.

c) A településképi szempontból meghatározó kertvárosias lakóterületeken lapostetős épület is elhelyezhető. Lapostetős épület elhelyezéséhez előzetes főépítész konzultáció szükséges a környezeti adottságok figyelembe vételével figyelembevételével.

d) A településképi szempontból meghatározó kertgazdasági területen lapostetős épület nem helyezhető el. A magastető hajlásszöge 35-45 fok között lehet.

e) Magastetős épületek fedésére agyagcserép, betoncserép, bitumenes zsindely – kivéve mintázott tekereses kivitel –, fa zsindely ~~fazsindely~~, kőpala, cserepes és korcolt fémlemez, üveg anyagokon kívül más anyag nem alkalmazható.

f) Kék, lila, zöld, egyéb élénk, a környezetében lévő építmények homlokzatától eltérő színek és tetőfedő anyag nem alkalmazhatók.

g) Az épületeken a tetőfelépitmények, álló tetőablakok által elfoglalt felületi hossz, a tető hosszának 1/3-át főépítész konzultációnak megfelelően nem haladhatja meg.

h) Homlokzatkialakításnál a környezetében lévő ~~építmények homlokzatától~~ építmények homlokzatától eltérő színek és anyagok, a bonyolult homlokzat és színváltások, erős tónusú, hivalkodó, színek nem alkalmazhatók.

i) Rönkház elhelyezése csak a kertvárosias lakóterületen lehetséges.

j) A településképi szempontból meghatározó kertvárosias és kertgazdasági területen, a telken telepített növényzet a szomszédos ingatlan kilátását nem szüntetheti meg. A fás szárú növények telepítési távolságokat a 2. sz. függelék tartalmazza.

k) A megújuló energia hasznosítását szolgáló berendezést az ingatlanon álló épület utcai megjelenéséhez igazodóan kell elhelyezni. A berendezések tartószerkezete, kapcsolódó szerelvényei, vezetékei az utcai homlokzaton látszó módon nem helyezhetők el. Síktáblás napelemeket, napkollektorokat kerítésen, előkertben elhelyezni nem lehet. Síktáblás napelemeket, napkollektorokat lapostetős épületeken a tetővel párhuzamos síkban vagy legfeljebb 25% lejtéssel kell létesíteni. Amennyiben az épület attika fallal rendelkezik, a lejtés tetszőleges lehet, de a berendezések egyik eleme sem emelkedhet az attika magassága fölé. Síktáblás napelemeket, napkollektorokat magastetős épületeken a tető síkjában (azzal megegyező dőlésszögben) kell elhelyezni úgy, hogy a berendezés tartószerkezete napelem, napkollektor felülete alól nem lóghat ki, továbbá egy tetőfelületen csak egy összefüggő felületen helyezhetők el. Egy tetőfelületen csak egyirányú (álló vagy fekvő) elemek

helyezhetők el. Síktáblás napelemeket, napkollektorokat földön (terepszinten) a természetes terepadottságokhoz igazítottan kell elhelyezni. Hatnál több berendezés telepítését az utca felől legalább cserjeszinten zárt növényzettel takartan kell kialakítani.

lg) Utcai homlokzaton parabolaantenna, klíma kültéri egység nem helyezhető el. Egy épületen rendeltetési egységenként egy parabolaantenna helyezhető el.

m) A településképi szempontból meghatározó kertgazdasági területeken a tájképet meghatározó építményekre, zöldfelületekre az épített és táji környezet alakítása során alapvetően figyelemmel kell lenni. A településképi szempontból meghatározó területen elhelyezkedő külterületi ingatlanokon a vonatkozó természetvédelmi, szakági jogszabályi előírásokon túl, kiemelt figyelmet kell fordítani a tájalkotó növényzet, védett geológiai formák, kilátás/rálátás adottságaira. E területeken a beavatkozásokat a tájképi egység megtartásának figyelembe vételével figyelembevételével kell végrehajtani.

nh) Fém burkolattal készült melléképítmény nem építhető. A melléképítmények homlokzatkialakításánál, a környezetében lévő építmények homlokzatától eltérő színek, a bonyolult homlokzat és színváltások, erős tónusú, környezetétől elütő színek nem alkalmazhatók.

oi) Mobilház (kerekeken guruló, előregyártott konténer) az egyesz településen nem helyezhető el.

pj) Kerítés téglá, kő, fa, fém, burkolt vagy vakolt kiselemes beton falazóelem, vakolt felület, sövénykerítés kivételével más kivitelű nem lehet.

q) Kerti építmények a telken álló épületek építészeti megjelenésétől, anyaghasználatától, színétől eltérő nem lehet.

rk) A közterület felől kedvezőtlen településképet nyújtó tevékenységeket és építményeket a telken belül, növényzettel vagy építészeti eszközökkel takarni kell.

d) A településképi szempontból meghatározó kertgazdasági területen lapostetős épület nem helyezhető el. A magastető hajlásszöge 35-45 fok között lehet.

10. Régi településrész (Ófalu) településképi szempontból meghatározott területekre vonatkozó egyedi építészeti követelményei

10. § (1) A településképi szempontból meghatározó "Ófalu" településrészekben az épületek 35-45 fok közötti hajlású magastetővel helyezhetők el.

(2) A településrésze jellemző régi, előregyártott beton kerítések felújítandók, elbontásuk csak külön településképi bejelentési véleményezés eljárás során lehetséges – indokolt esetben.

11. Kertvárosias településképi szempontból meghatározott területekre vonatkozó egyedi építészeti követelmények

11. § (1) Rönkház elhelyezése kertvárosias lakóterületen lehetséges.

(2) A településképi szempontból meghatározó kertvárosias területen, a telken telepített növényzet a szomszédos ingatlan kilátását nem akadályozhatja.

(3) A településképi szempontból meghatározó kertvárosias lakóterületeken lapostetős épület is elhelyezhető. Lapostetős épület elhelyezéséhez előzetes főépítész konzultáció szükséges a környezeti adottságok figyelembevételével.

12. Kertgazdasági terület településképi szempontból meghatározott területekre vonatkozó egyedi építészeti követelmények

12. § (1) A településképi szempontból meghatározó kertgazdasági területen, a telken telepített növényzet a szomszédos ingatlan kilátását nem zavarhatja.

(2) A településképi szempontból meghatározó kertgazdasági területeken a tájképet meghatározó építményekre, zöldfelületekre az épített és táji környezet alakítása során alapvetően figyelemmel kell lenni. A településképi szempontból meghatározó területen elhelyezkedő külterületi ingatlanokon a vonatkozó természetvédelmi, szakági jogszabályi előírásokon túl, kiemelt figyelmet kell fordítani a tájalkotó növényzet, védett geológiai formák, kilátás/rálátás adottságaira. E területeken a beavatkozásokat a tájképi egység megtartásának figyelembevételével kell végrehajtani.

(3) Kertgazdasági területen (szőlőhegy) kerítés csak élősövény lehet, indokolt esetben vadháló építhető, növényzettel takartan.

(4) A településképi szempontból meghatározó kertgazdasági területen lapostetőű épület nem helyezhető el. A magastető hajlásszöge 35-45 fok között lehet.

8103. Növénytelepítés követelményei

15130. § (1) Zalakaros teljes közigazgatási területén, növényzet esetében a honos, tájegységre jellemző fajok alkalmazása szükséges. Különlegesen lényeges a külterületek és a természetes növényzónák esetében a honos növények alkalmazása és az inváziós fajok elkerülése.

(2) A növénytelepítés során javasolt, tájegységre jellemző honos és fajok és a kerülendő, invazív fajok listáját a 15. függék-melléklet tartalmazza.

9141. Az egyes sajátos építmények, műtárgyak elhelyezése

16124. § (1) A teljes település ellátását biztosító felszíni energiaellátási és elektronikus hírközlési sajátos építmények, műtárgyak elhelyezésére ~~elhelyezése nem alkalmas terület a régi településrészen, (Ófalu) Ófalu és a kertgazdasági területek nem lehetséges.~~

(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon kívüli területeken új vezetékes hírközlési infrastruktúrát

- a) ahol már egyéb meglévő felszíni infrastruktúra rendelkezésre áll, annak igénybevételével kell kialakítani,
- b) ahol más felszíni infrastruktúra még nem áll rendelkezésre, legfeljebb kettő új, a kapcsolódó meglévő oszlopsorral megegyező típusú oszlop helyezhető el,
- c) ahol a terület villamos energiaellátása felszín alatti, vagy kialakítása felszín alatt tervezett, a hírközlési infrastruktúrát is felszín alatt kell kiépíteni.

(3) Új vezeték nélküli hírközlési, internet-szolgáltatási antennák, antenntartó szerkezetek, adók, átjátszók településképbbe, tájba illesztéséről gondoskodni kell, a településképi szempontból meghatározó régi településrész, Ófalu területen nem helyezhető el.

10153. Reklámhordozókra vonatkozó településképi követelmények

17153. § ____ (1) Reklámhordozó, reklámhordozót tartó berendezés a település közigazgatási területén belül kizárólag a meglévő környezethez illeszkedő, egységes kialakítású, azonos megjelenésű lehet.

(2) Utcabútor a település közigazgatási területén belül kizárólag a meglévő környezethez illeszkedő, egységes kialakítású, azonos megjelenésű lehet.

(3) Utcabútor, reklámhordozó épület előtt az épület utcai homlokzatához legjobban illeszkedő helyen helyezhető el úgy, hogy az épület megjelenését, megközelítését ne akadályozza, az épület bejáratáról a figyelmet ne vonja el.

~~131~~(4)

(54) Egy adott útszakasz menetirány szerinti azonos oldalán ötven méteren belül további reklámhordozó nem helyezhető el. A tilalom nem vonatkozik a reklámközzétételre nem használt információs célú berendezésekre, funkcionális célú utcabútorokra, közérdekű reklámfelületre, továbbá az építési reklámhálóra.

(65) ~~141~~ Reklámhordozó megvilágítása céljából kizárólag [80 Watt] mértéket meghaladó hatékonyságú, [statikus meleg fehér színű] fényforrások használhatók.

~~(76)~~ A funkcionális célokat szolgáló utcabútorként létesített információs célú berendezés reklámközzétételre alkalmas felületének legfeljebb kétharmadán tehető közzé reklám.

~~(87)~~ A más célú berendezés reklámcélra nem használható, kivéve a közterület fölé nyúló árnyékoló berendezés esetén, amelynek egész felülete hasznosítható reklámcélra.

(98) A településképileg kiemelt területen a közterületen elhelyezhető reklámhordozó, reklámhordozót tartó berendezés és cégér:

- a) a kiosk,
- b) az utasváró,
- c) a közművelődési célú hirdetőoszlop,
- d) az információs célú berendezés, ~~kivéve A-CityBoard,~~
- e) a más célú berendezés,
- f) a cégjelvény, a címtábla, a cégtábla, a megállító tábla.

(109) A településképileg kiemelt területen a közterületről látható magánterületen elhelyezhető reklámhordozó, reklámhordozót tartó berendezés és cégér:

- a) a közművelődési célú hirdetőoszlop,
- b) az információs célú berendezés, ~~kivéve a-CityLight, a-CityBoard,~~
- c) a más célú berendezés,
- d) a cégjelvény, a címtábla, a cégtábla, a megállító tábla.

145. Cégér, üzletfelirat, kirakat és információs tábla elhelyezésére vonatkozó településképi követelmények

145. § (1) Cégér, üzletfelirat, kirakat a tevékenységnek helyt adó épület megjelenésével, anyaghasználatával, színével összhangban helyezhető el.

(2) Amennyiben az épület egy üzlethelységet, irodát tartalmaz, az épület homlokzatán legfeljebb 2 db üzletfelirat és cégér helyezhető el. Amennyiben az épület több üzlethelységet, irodát tartalmaz, az épületen üzletenként 1 db üzletfelirat és cégér helyezhető el, megjelenésük egységes legyen, a harsány színű, kialakítás kerülendő.

(3) Kerítésen ingatlanonként egy, saroktelek esetében kettő üzletfelirat és cégér helyezhető el.

(4) Az (1)-(3) bekezdéseken túl az épület kirakatában, kirakatportálonként további egy üzletfelirat és cégér helyezhető el.

(5) Épületen önálló kirakatszekrény a homlokzat kialakításával, a nyílásrenddel összhangban helyezhető el, üzletenként 1 db.

(6) A szolgáltatást, kereskedelmi, vendéglátóipari szolgáltatást végző épület nyílászárója felületének legfeljebb 30%-a tartalmazhat üzletfeliratot, reklámot, hirdetést.

(7) A fal síkjára merőlegesen elhelyezett cégér a gyalogos közlekedési úrszelvény rendeltetésszerű használatát nem akadályozhatja, a gyalogosok közlekedését nem zavarhatja, biztonságát nem veszélyeztetheti.

(8) Cégér még részben sem takarhatja az épület, épületegyüttes nyílászáró szerkezetét, párkányát, korlátját, homlokzati díszet.

(9) ^{f51}Épületen, kerítésen elhelyezett cégér maximális mérete 2,00 m² lehet.

(10) Világítást is tartalmazó felirat kizárólag a cégér, a cég arculat színeiben készülhet, kivéve a nyitva / zárva felirat, mely lehet fehér, piros, és zöld színű is. Visszatükröződő, villogó, futó szöveget tartalmazó felirat, cégér nem helyezhető el.

(11) Oszlopon, oszlop jellegűen elhelyezett cégér legmagasabb pontja a 3,0 m-t nem haladhatja meg.

(12) Idegenforgalmi információs tábla az utcatáblákkal azonos formában, színben és megjelenéssel helyezhető el.

IV. FEJEZET

TELEPÜLÉSKÉP-ÉRVÉNYESÍTÉSI ESZKÖZÖK

TELEPÜLÉSKÉP-VÉDELMI TÁJÉKOZTATÁS ÉS SZAKMAI KONZULTÁCIÓ

12. Településkép-védelmi tájékoztatás és szakmai konzultáció^{156.} Rendelkezés a településkép-védelmi tájékoztatásról és a szakmai konzultációról Rendelkezés a településkép-védelmi szakmai konzultációról

19165. § (1) A településképi követelményekről való településkép-védelmi tájékoztatás és szakmai konzultáció (továbbiakban: konzultáció) igénybe vétele kötelező

- a) az Étv. 33/A. § a szerinti egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység,
- b) a közterületi telekhatáron kerítés építés,
- c) a régi településrész Ófalu területén, tájképi szempontból meghatározó területeken minden építési tevékenység,
- d) lapos tetős épületek, tetőfelépítmények építése esetén.

(2) A konzultációt előzetes időpont egyeztetéssel a főépítésszel kell lefolytatni, az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott esetben az egyszerű bejelentés előtt, az (1) bekezdés b), c), d) pontjában meghatározott esetben az építési tevékenység megkezdése előtt legalább 15 nappal.

(3) Az (1) bekezdés szerinti konzultációról a konzultáció felelőse emlékeztetőt készít, amelyben rögzíteni kell a felvetett javaslatok lényegét, valamint az önkormányzati főépítész lényeges nyilatkozatait (1) A képviselő-testület a településkép-védelmi tájékoztatás és szakmai konzultáció önkormányzati hatáskörét a polgármesterre ruházza át, mely feladatot a polgármester a települési főépítész bevonásával lát el.:

(12) A településkép-védelmi tájékoztatás és szakmai konzultáció a település teljes közigazgatási területén biztosított.

— A településkép-védelmi szakmai konzultáció a település teljes közigazgatási területén biztosított:

- építési tevékenység,
- üzleti reklámhordozó elhelyezése
esetén.

(3) A településkép-védelmi tájékoztatás és szakmai konzultáció kérelemre indul.

(4) A kérelemnek tartalmaznia kell a kérelmező nevét címét, a kérelem tárgyát és annak egyértelmű beazonosítását, az ingatlan címével, és/vagy, helyrajzi számával.

(5) A konzultációról emlékeztető készül, amely tartalmazza a felvetett javaslatokat, a települési főépítész lényeges nyilatkozatait, melyet a polgármester 15 napon belül megküld a kérelmező részére.

(2) A településkép-védelmi tájékoztatás és szakmai konzultáció az önkormányzati főépítész feladata.

(3) A településkép-védelmi szakmai konzultáció kérelemre indul.

(4) A konzultációról emlékeztető készül, amely tartalmazza a felvetett javaslatokat, a települési főépítész lényeges nyilatkozatait, melyet 15 napon belül megküld a kérelmező részére.

(5) A településképi védelmi tájékoztató és szakmai konzultáció díjmentes.

13. Településképi véleményezési eljárás

V. FEJEZET

A TELEPÜLÉSKÉPI VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁS

176. A véleményezési eljárással érintett építmények köre

167. § (1) A polgármester településképi véleményezési eljárást folytat le az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló kormányrendeletben meghatározott építési engedélyhez vagy egyszerű bejelentéshez kötött eljárásokat megelőzően. A képviselő-testület a településképi véleményezési eljárás önkormányzati hatáskörét a polgármesterre ruházza át.

(2) A polgármester településképi véleményezési eljárást folytat le az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló kormányrendeletben meghatározott építési engedélyhez- vagy egyszerű bejelentéshez kötött eljárásokat megelőzően.

178. A véleményezési eljárás részletes szabályai

20178. § (1) A polgármester — a magasabb szintű jogszabályok keretei között — településképi véleményezési eljárást folytat le a településen végzett építésügyi hatósági engedélyhez kötött építési munkák esetében.

A polgármester véleményét minden esetben az önkormányzati főépítész szakmai álláspontjára alapozza.

(2) A településképi véleményezési eljárás lefolytatásához szükséges kérelmet a Polgármesterhez jelen rendelet 3. melléklete szerinti nyomtatványon kell benyújtani. A kérelemhez az építészeti-műszaki dokumentációt mellékelni kell.

(3) A polgármester a kérelem beérkezését követően bekéri a főépítész szakmai álláspontját.

(4) A településképi véleményhez minden esetben csatolni kell, — amennyiben annak lefolytatása szükséges — a főépítész konzultáció eredményét.

(5) A településképi véleményezési eljárás során vizsgálni kell:

- a) a telepítés településképbbe való illesztését,
- b) a helyi építészeti érték és építészeti örökség védelmének érvényre juttatását,
- c) mai kornak megfelelő és a jövőképet megalapozó építészeti kialakítást,
- d) a településrendezési eszközöknek való megfelelést,
- e) az épület homlokzatának és tetőzetének kialakítási módját,
- f) a közterület mentén az épület kialakításának módját és feltételeit,
- g) az építmény takaratlanul maradó és közterületről közvetlenül látható határfelületeinek kialakítási módját és feltételeit, valamint
- h) közterületen folytatott építési tevékenység végzése esetén a közterület burkolatának, műtárgyainak, köztárgyainak, növényzetének, továbbá a díszvilágító és hirdető-berendezések — ha ez nem reklám — kialakítását.

(6) A településképi véleményezési eljárás lefolytatása és az építészeti-műszaki dokumentáció értékelése során a településképbbe harmonikusan megjelenő, településképet nem zavaró, az épített és természeti környezethez illeszkedő és annak előnyösebb megjelenését segítő megoldási szempontokat kell érvényesíteni.

(1) A településképi véleményezési eljárás az építető vagy az általa meghatalmazott személy (a továbbiakban együtt: kérelmező) által a polgármesterhez benyújtott e rendelet 3. melléklete szerinti kérelemre indul. A kérelmező legkésőbb a kérelem benyújtásáig a véleményezendő építészeti-műszaki tervdokumentációt elektronikus formában feltölti az építésügyi hatósági eljáráshoz biztosított elektronikus tárhelyre, melyhez a polgármesternek hozzáférést biztosít. A településképi véleményezési eljárás díj- és illetékmentes.

(2) A településképi véleményben a települési főépítész szakmai javaslata alapján a polgármester a tervezett építési tevékenységet engedélyezésre

- a) javasolja, vagy
- b) feltétellel javasolja, vagy
- c) nem javasolja.

(3) A településképi véleményt – a kérelem beérkezésétől számított 15 napon belül – meg kell küldeni a kérelmezőnek és (pdf formátumban) az (1) bekezdés szerinti elektronikus tárhelyre is fel kell tölteni.

(2) A településképi véleményezési eljárás az építető vagy az általa megbízott tervező (a továbbiakban együtt: kérelmező) által a polgármesterhez benyújtott e rendelet 3. melléklete szerinti kérelemre indul.

—— (3) A településképi véleményben a főépítész szakmai javaslata alapján a polgármester a tervezett építési tevékenységet engedélyezésre

- javasolja, vagy
- feltétellel javasolja, vagy
- nem javasolja.

(4) A településképi véleményt – a kérelem beérkezésétől számított 15 napon belül – meg kell küldeni a kérelmezőnek és az elektronikus tárhelyre is fel kell tölteni.

189. A településképi véleményezés szempontjai

189. § (1) A telepítéssel kapcsolatban különösen vizsgálni kell, hogy:

- a) figyelembe veszi-e a terep adottságait és annak megfelelő épülettömeget alkalmaz-e, a tömegalakítás megfelel-e a településképi és tájképi illeszkedés követelményeinek,
- b) figyelembe veszi-e a település egyéb területeiről való rálátási viszonyokat, és a környezetéből nyíló kilátási viszonyokat,

(2) Az épület homlokzatának és tetőzetének kialakításával kapcsolatban vizsgálni kell, hogy

- a) azok építészeti megoldásai megfelelően illeszkednek-e a kialakult környezethez, vagy a településrendezési eszköz szerint átalakuló épített környezet jellegét figyelembe veszi-e,
 - b) a homlokzat tagolása, a nyílászárók kiosztása összhangban van-e az épület rendeltetésével és használatának sajátosságaival.
- A telepítéssel kapcsolatban különösen vizsgálni kell, hogy:
- a) figyelembe veszi-e a terep adottságait és annak megfelelő épülettömeget alkalmaz-e, a tömegalakítás megfelel-e a településképi és tájképi illeszkedés követelményeinek,
 - b) figyelembe veszi-e a település egyéb területeiről való rálátási viszonyokat, és a környezetéből nyíló kilátási viszonyokat,

(2) Az épület homlokzatának és tetőzetének kialakításával kapcsolatban vizsgálni kell, hogy

- a) azok építészeti megoldásai megfelelően illeszkednek-e a kialakult környezethez, vagy a településrendezési eszköz szerint átalakuló épített környezet jellegét figyelembe veszi-e,
- b) a homlokzat tagolása, a nyílászárók kiosztása összhangban van-e az épület rendeltetésével és használatának sajátosságaival,

14. Településképi bejelentési eljárás VI. FEJEZET TELEPÜLÉSKÉPI BEJELENTÉSI ELJÁRÁS

1920. A bejelentési eljárással érintett építmények, rendeltetésváltozások köre bejelentési eljárással érintett építmények köre

211920. § (1) (1) A polgármester — a magasabb szintű jogszabályok keretei között — településképi bejelentési eljárást folytat le

- a. — meglévő építmény utólagos hőszigetelése, homlokzati nyílászáró — áthidalóját nem érintő — eséréje, a homlokzatfelület színezése, a homlokzat felületképzésének megváltoztatása,
- b. — az épület homlokzatához illesztett, vagy önálló előtető, védőtető, ernyőszerkezet építése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, bővítése, megváltoztatása,
- c. — kereskedelmi, vendéglátó rendeltetésű épület építése, bővítése, melynek mérete az építési tevékenység után sem haladja meg a nettó 20,0 m² alapterületet,
- d. — közterületről látható vendéglátó kerthelyiség kialakítása,
- e. — nem emberi tartózkodásra szolgáló építmény építése, bővítése,
- f. — rendeltetési mód megváltoztatása,
- g. — reklámok és reklámhordozók létesítése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, bővítése, megváltoztatása,
- h. — föld feletti tárolótartályok, tárolók elhelyezése, építése,
- i. — közterületi kerítés, valamint közterületről látható kerítés, támfalak, kerti építmény építése, átalakítása,
- j. — üvegház, fóliasátor elhelyezése,
- k. — magánhasználatú kerti víz-, fürdőmedence, kerti tó építése,
- l. — napenergia, kollektor, szellőző-, klíma-, riasztóberendezés, villámhárító berendezés, áru- és pénzautomata 6,0 m-t meg nem haladó magasságú — égéstermék-elvezető kémény elhelyezése,
- m. — építménynek minősülő szelektív és háztartási célú hulladékgyűjtő és tároló elhelyezése,
- n. — cégér, valamint cégjelző- és címjelző hirdetmények, információs táblák és hirdetőberendezései elhelyezése, megváltoztatása,
- o. — útbaigazító hirdetmény elhelyezése, megváltoztatása,
- p. — üzletportálok matricázása, fóliázása,
- q. — szobrot, emlékművet, köztéri műalkotást elhelyezése,
- r. — építési reklámhálót kihelyezése, nem építőipari termék megjelenítés esetén.

- (2) Az eljárás lefolytatására vonatkozó eljárás 4. melléklet szerinti kérelmet az építési tevékenység végzésére jogosult a polgármesternek az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon nyújtja be legalább az építési tevékenység megkezdése előtt 15 nappal.
- (3) Amennyiben a benyújtott kérelem nem teljes körű, a polgármester 5 napos határidővel hiánypótlásra szólítja fel a kérelmezőt.
- (4) A településképi bejelentési eljárásban a tevékenység tudomásulvételéről vagy megtiltásáról szóló döntés kialakítása során az alábbi szempontokat kell figyelembe venni.
- a) helyi és magasabb szintű építési jogszabályok,
 - b) kialakult településszerkezet, telek szerkezet,
 - c) a védendő, megtartandó adottságok,
 - d) a tervezett, távlati területfejlesztési célok,
 - e) településképi illeszkedés, megfelelés,
 - f) területfelhasználás megfelelése.
- (5) Amennyiben a bejelentett tevékenység megfelel a (4) bekezdésben felsorolt szempontoknak, a polgármester a tervezett tevékenységet tudomásul veszi.
- (6) Az (5) bekezdés szerinti döntés a települési főépítész szakmai álláspontján alapul.

— A polgármester településképi bejelentési eljárást folytat le az építési engedélyhez vagy egyszerű bejelentéshez nem kötött eljárásokat megelőzően, különösen az alábbi építési tevékenységekkel kapcsolatban:

— építmény átalakítása, felújítása, helyreállítása, korszerűsítése, homlokzatának megváltoztatása;

— az építmény homlokzatához illesztett előtető, védőtető, ernyőszerkezet építése, átalakítása, bővítése, megváltoztatása;

— szobor, emlékmű, kereszt, emlékjel, emléktábla elhelyezése, ha annak a talapzatával együtt mért magassága nem haladja meg a 6,0 m-t;

— megfelelőség igazolással vagy 2013. július 1-je után gyártott szerkezetek esetében teljesítménynyilatkozattal rendelkező építményszerkezetű, 10 napnál tovább és legfeljebb 180 napig fennálló

da) rendezvényeket kiszolgáló színpad, színpadi tető, lelátó, mutatónyos, szórakoztató, vendéglátó, kereskedelmi, valamint előadás tartására szolgáló építmény;

db) kiállítási vagy elsősegélyt nyújtó építmény;

dc) levegővel felfújt vagy feszített fedések (sátorszerkezetek);

dd) ideiglenes fedett lovarda;

de) legfeljebb 50 fő egyidejű tartózkodására alkalmas az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerinti állvány jellegű építmény építése;

— utcai kerítés építése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, bővítése;

A képviselő-testület a településképi bejelentési eljárás önkormányzati hatáskörét a polgármesterre ruházza át.

(2) A polgármester településképi bejelentési eljárást folytat le az építési engedélyhez vagy egyszerű bejelentéshez nem kötött építési tevékenységeket megelőzően, különösen az alábbi esetben:

a) építmény átalakítása, felújítása, helyreállítása, korszerűsítése, homlokzatának megváltoztatása;

b) az építmény homlokzatához illesztett előtető, védőtető, ernyőszerkezet építése, átalakítása, bővítése, megváltoztatása.

c) szobor, emlékmű, kereszt, emlékjel, emléktábla elhelyezése, ha annak a talapzatával együtt mért magassága nem haladja meg a 6,0 m-t;

- d) megfelelőség-igazolással – vagy 2013. július 1-je után gyártott szerkezetek esetében teljesítménynyilatkozattal – rendelkező építményszerkezetű, 10 napnál tovább és legfeljebb 180 napig fennálló
da) rendezvényeket kiszolgáló színpad, színpadi tető, lelátó, mutatványos, szórakoztató, vendéglátó, kereskedelmi, valamint előadás tartására szolgáló építmény,
db) kiállítási vagy elsősegélyt nyújtó építmény,
dc) levegővel felfűjt vagy feszített fedések (sátorszerkezetek),
dd) ideiglenes fedett lovarda,
de) legfeljebb 50 fő egyidejű tartózkodására alkalmas – az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerinti – állvány jellegű építmény építése;
f) utcai kerítés építése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, bővítése;
g)
(3) A polgármester településképi bejelentési eljárást folytat le építmények rendeltetésének módosítása vagy rendeltetési egysége számának megváltozása (a továbbiakban: rendeltetésváltozás) tekintetében a 4. melléklet szerinti kérelemmel.

201. A bejelentési eljárás részletes szabályai

201. § –(1) A településképi bejelentési eljárás az építtető vagy az általa meghatalmazott személy (a továbbiakban együtt: kérelmező) által a polgármesterhez benyújtott e rendelet 3. illetve 4. melléklete szerinti kérelemre indul.

(2) A településképi bejelentési eljárás során a főépítész szakmai javaslata alapján a polgármester a tervezett építési tevékenységet:

- a) feltételek nélkül tudomásul veszi;
b) feltételek meghatározásával tudomásul veszi, vagy
c) megtiltja.

~~— (1) A településképi bejelentési eljárás az építtető vagy az általa megbízott tervező (a továbbiakban együtt: kérelmező) által a polgármesterhez benyújtott e rendelet 4. melléklete szerinti kérelemre indul.~~

22.§ A polgármester a településképi bejelentéssel kapcsolatos döntését 15 napon belül adja ki. Döntés hiányában a bejelentéstől számított 16. napon megkezdhető az építési tevékenység, ha ahhoz más hatósági engedély nem szükséges.

~~(2) A településképi bejelentési eljárás során a főépítész szakmai javaslata alapján a polgármester a tervezett építési tevékenységet határozattal: feltételek nélkül tudomásul veszi; feltételek meghatározásával tudomásul veszi, vagy megtiltja.~~

~~— **21. §** — (1) A polgármester a településképi bejelentéssel kapcsolatos döntését 15 napon belül határozat formájában adja ki. Határozat hiányában a bejelentéstől számított 16. napon megkezdhető az építési tevékenység, ha ahhoz más hatósági engedély nem szükséges.~~

~~(2) A polgármester a településképi bejelentéssel kapcsolatos döntését az önkormányzati főépítész véleménye alapján adja ki.~~

VII. FEJEZET

A TELEPÜLÉSKÉP-VÉDELMI KÖTELEZÉS, TELEPÜLÉSKÉP-VÉDELMI BÍRSÁG

242. Településképi kötelezés, településkép védelmi bírság

15. Településképi kötelezés, településképi bírság

22. § (1) Településképi kötelezési eljárást kell lefolytatni:

- a) településképi követelmények megsértése;
 - b) településképi bejelentési eljárás elmulasztása;
 - c) a településképi bejelentési eljárásban született döntéstől eltérő végrehajtás esetén.
- (2) Az eljárás megindítható bejelentésre vagy hivatalból.

(3) A bejelentés írásban történhet a polgármesternek címezve, papíron vagy elektronikus levélben.

(4) A bejelentésnek tartalmaznia kell:

- a) a bejelentő nevét, lakcímét és aláírását;
- b) a bejelenteni kívánt tevékenység, építmény helyét, rövid leírását,
- c) fényképet.

(5) A polgármester a kötelezést határidő kitűzésével önkormányzati hatósági döntés formájában közli az ingatlan tulajdonosával.

(6) A településképi kötelezettség megszegése, valamint a településképi kötelezésben foglaltak végre nem hajtása esetén a polgármester önkormányzati településképi bírságot szab ki, amelynek összege

- a) településképi bejelentési kötelezettség elmulasztása esetén minimum 50.000.- forint;
- b) a polgármester tiltása ellenére végzett tevékenység esetén minimum 200.000.- forint;
- c) a bejelentési dokumentációban foglaltaktól eltérő tevékenység folytatása esetén az eltérés mértékétől függően legalább minimum 50.000.- forint, legfeljebb 1.000.000. forint;
- d) településképi kötelezésben foglaltak végre nem hajtása esetén alkalmanként legalább 100.000.- legfeljebb 1.000.000.- forint;
- e) településképi követelmények, be nem tartása esetén az eltérés mértékétől függően legalább 100.000.- forint, legfeljebb 1.000.000.- forint

223. § A képviselő testület a településképi kötelezés és a településkép-védelmi bírság önkormányzati hatósági hatáskörét a polgármesterre ruházza át.

— (1) Településkép-védelmi kötelezési eljárást kell lefolytatni:

- a) településképi követelmények megsértése;
- b) településképi bejelentési eljárás elmulasztása;
- c) a településképi bejelentési eljárásban született döntéstől eltérő végrehajtás esetén.

(2) Az eljárás megindítható bejelentésre vagy hivatalból.

(3) A bejelentés írásban történhet a polgármesternek címezve, papíron vagy elektronikus levélben.

(4) A bejelentésnek tartalmaznia kell:

- a) a bejelentő nevét, lakcímét és aláírását;
- b) a bejelenteni kívánt tevékenység, építmény helyét, rövid leírását;
- c) fényképet.

(5) A polgármester a kötelezést határidő kitűzésével önkormányzati hatósági döntés formájában közli az ingatlan tulajdonosával.

234. § (1) A polgármester településképi kötelezési eljárást folytat le:

- a) településképi követelmények megsértése,
- b) a településképi bejelentési vagy véleményezési eljárásban született döntéstől eltérő végrehajtás esetén.

(2) Az eljárás megindítható bejelentésre vagy hivatalból.

(3) A bejelentés írásban történhet a polgármesternek címezve, papíron vagy elektronikus levélben.

(4) A bejelentésnek tartalmaznia kell:

- a) a bejelentő nevét, lakcímét és aláírását,
- b) a bejelenteni kívánt tevékenység, építmény helyét, rövid leírását,
- c) fényképet.

~~(1) A településképi kötelezettség megszegése, valamint a településképi kötelezésben foglaltak végre nem hajtása esetén a polgármester településképi védelmi bírságot szab ki.~~

~~(2) A településképi védelmi bírság összegét a határozatban megjelölt számlára átutalási megbízással vagy készpénzáttutalási megbízással postai úton kell befizetni a megjelölt határidőn belül.~~

25. § (1) A településképi követelmények megszegése esetén a polgármester az ingatlantulajdonost a jogszabálysértés megszüntetésére hívja fel, melynek elmulasztása esetén településképi kötelezés formájában az ingatlan tulajdonosát az építmény, építményrész felújítására, átalakítására, vagy elbontására kötelezi.

(2) A polgármester a kötelezést határidő kitűzésével önkormányzati hatósági döntés formájában közli az ingatlan tulajdonosával.

(3) A településképi-védelmi bírság összegét a határozatban megjelölt számlára átutalási megbízással vagy készpénzáttutalási megbízással postai úton kell befizetni a megjelölt határidőn belül.

VIII. FEJEZET ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

~~23426. § (1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit e rendelet hatályba lépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni. E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépését követően indult és megismételt eljárásokban, valamint a hatóság tudomásszerzése következtében indult eljárásokban kell alkalmazni.~~

~~(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Zalakaros Város Önkormányzata Képviselő-testületének~~

~~a) az épített környezet értékeinek helyi védelméről szóló 27/2005. (XII. 16.) sz. önkormányzati rendelete;~~

~~b) a településképi véleményezési eljárásról szóló 15/2013. (V. 28.) önkormányzati rendelete;~~

~~c) a településképi bejelentési eljárásról szóló 14/2013. (V. 28.) önkormányzati rendelete.~~

~~a településképi védelméről szóló 6/2019. (III. 14.) önkormányzati rendelete.~~

Novák Ferenc
Szentgyörgyvölgyi Eszter
polgármester

Torma László dr.

aljegyző

Novák Ferenc
Marianna
polgármester

Szabóné dr. Csányi

jegyző

Kihirdetve: ~~2019~~2021~~2.~~ március 14.....

Szabóné dr. Csányi

Mariannadr. Szentgyörgyvölgyi EszterTorma
László

aljegyző

^[1]

~~Módosította a 10/2019 (IV.26.) Ör. 1.§ a. Hatályos 2019. április 27-től.~~

^[2]

~~Hatályon kívül helyezte a 16/2019 (VIII.08.) Ör 1.§ a. Hatálytalan 2019. augusztus 9-től.~~

^[3]

~~Hatályon kívül helyezte a 12/2019. (V.17.) Ör. 1.§. (1) bekezdése. Hatálytalan 2019. május 18-tól.~~

^[4]

~~Módosította a 12/2019. (V.17.) Ör. 1.§. (2) bekezdése. Hatályos 2019. május 18-tól.~~

^[5]

~~Módosította a 12/2019. (V.17.) Ör. 1.§. (3) bekezdése. Hatályos 2019. május 18-tól.~~

CsatolmányokMellékletek:

1. melléklet a/2021. (.....) önkormányzati rendelethez: Helyi védett értékek
2. melléklet a/2021. (.....) önkormányzati rendelethez: A településképi szempontból meghatározó területek lehatárolása
3. melléklet a/2021. (.....) önkormányzati rendelethez: Kérelem településképi véleményezés / településképi bejelentési eljárás iránt

4. melléklet a/2021. (.....) önkormányzati rendelethez: Kérelem településképi bejelentési véleményhez Kérelem építmények rendeltetésének módosítása vagy rendeltetési egysége számának megváltozása tárgyában hatósági bizonyítvány kiadásához
15. függelék melléklet a/2021. (.....) önkormányzati rendelethez: Természet- és tájvédelmi szempontból növénytelepítésre javasolt fajok listájánövénytelepítésre javasolt fajok listája.

Megnevezés

1. melléklet a 6/2019. (III.14.) önkormányzati rendelethez
2. melléklet a 6/2019. (III.14.) önkormányzati rendelethez
3. melléklet a 6/2019. (III.14.) önkormányzati rendelethez
4. melléklet a 6/2019. (III.14.) önkormányzati rendelethez
1.sz. függelék a 6/2019. (III.14.) önkormányzati rendelethez
2. sz.függelék a 6/2019. (III.14.) önkormányzati rendelethez
3. sz.függelék a 6/2019. (III.14.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a/2021. (.....) önkormányzati rendelethez: Helyi védett értékek

Helyi védelem

1. A “Városszerkezeti jelentőségű” terület (régi településrész – Ófalu)

- Kossuth utca mindkét oldala a város északi határától a Fő utcáig.
- Fő út mindkét oldala a Kossuth utcától a Petőfi utcáig
- Petőfi utca mindkét oldala a Park utca –Bodahegyi utca vonaláig
- Zrínyi utca
- Rákóczi utca északi oldala

2. Védett beépítési vonalak

- Kossuth utca mindkét oldala
- Fő út mindkét oldala
- Petőfi utca mindkét oldala

3. A védelem tárgyai

Helyi védelem alatt álló épületek

<u>Sorszám</u>	<u>utca</u>	<u>hatsz.:</u>	<u>név</u>
<u>1.</u>	<u>Petőfi utca 14.</u>	<u>102</u>	<u>lakóépület</u>
<u>2.</u>	<u>Petőfi utca 5.</u>	<u>1045</u>	<u>lakóépület</u>
<u>3.</u>	<u>Fő utca 15.</u>	<u>62</u>	<u>lakóépület</u>
<u>4.</u>	<u>Fő utca 23.</u>	<u>57</u>	<u>lakóépület</u>
<u>5.</u>	<u>Fő utca 28.</u>	<u>1070</u>	<u>lakóépület</u>
<u>6.</u>	<u>Fő utca 33.</u>	<u>52</u>	<u>lakóépület</u>
<u>7.</u>	<u>Fő utca 40.</u>	<u>1076</u>	<u>lakóépület</u>
<u>8.</u>	<u>Fő utca 43.</u>	<u>47</u>	<u>lakóépület</u>
<u>9.</u>	<u>Fő utca 56.</u>	<u>1085</u>	<u>templom</u>
<u>10.</u>	<u>Kossuth L. utca 14.</u>	<u>1113</u>	<u>lakóépület</u>
<u>11.</u>	<u>Kossuth L. utca 20.</u>	<u>1116</u>	<u>lakóépület</u>
<u>12.</u>	<u>Kossuth L. utca 26.</u>	<u>1135</u>	<u>lakóépület</u>
<u>13.</u>	<u>Kossuth L. utca 23.</u>	<u>5</u>	<u>lakóépület (üzlet)</u>
<u>14.</u>	<u>Kossuth L. utca 32.</u>	<u>1141/3</u>	<u>gazdasági (mellék) épület</u>
<u>15.</u>	<u>Zalagyöngye utca 39.</u>	<u>539</u>	<u>lakóépület</u>
<u>16.</u>	<u>Alsóhegyi út 17.</u>	<u>2188/1</u>	<u>pince, présház</u>
<u>17.</u>	<u>Bor utca 33. (Felsőhegy)</u>	<u>2168/2</u>	<u>kúria jellegű lakóépület</u>
<u>18.</u>	<u>Szent Orbán utca 18. (Felsőhegy)</u>	<u>2086</u>	<u>Pince, présház</u>
<u>19.</u>	<u>Banyavölgyi út 19.</u>	<u>3652</u>	<u>Pince, présház</u>
<u>20.</u>	<u>Banyavölgyi út 45.</u>	<u>3637</u>	<u>Pince, présház</u>
<u>21.</u>	<u>Külterület, (Banyavölgy - Öreghegy)</u>	<u>3073</u>	<u>Gazdasági épület</u>
<u>22.</u>	<u>Külterület, (Banyavölgy - Öreghegy)</u>	<u>3099/2</u>	<u>Gazdasági épület</u>
<u>23.</u>	<u>Külterület, (Banyavölgy - Öreghegy)</u>	<u>3085/2</u>	<u>Pince, présház</u>
<u>24.</u>	<u>Harangláb utca 59. (Banyavölgy – Irtások)</u>	<u>3477/1</u>	<u>Pince, kúria</u>
<u>25.</u>	<u>Világoshegyi út (Banyavölgy)</u>	<u>3184</u>	<u>Pince, présház</u>
<u>26.</u>	<u>Hegykapu út (Felsőhegy)</u>	<u>2105/1</u>	<u>Pince, présház</u>
<u>27.</u>	<u>Rizling utca 12.</u>	<u>2636/2</u>	<u>Pince, présház</u>

<u>28.</u>	<u>Hegykapu út (Felsőhegy)</u>	<u>2104</u>	<u>Pince, présház</u>
<u>29.</u>	<u>Szent Orbán utca 42. (Felsőhegy)</u>	<u>2072</u>	<u>Pince, présház</u>
<u>30.</u>	<u>Gyöngyvirág sor 11.</u>	<u>1240/3</u>	<u>Gazdasági épület</u>
<u>31.</u>	<u>Külterület, (Banyavölgy – Öreghegy)</u>	<u>3140/1</u>	<u>Pince, présház</u>
<u>32.</u>	<u>Határ út 9. (Felsőhegy)</u>	<u>2106/1</u>	<u>Présház</u>
<u>33.</u>	<u>Hangulat utca 29.</u>	<u>3634</u>	<u>Gazdasági épület (volt Babati kocsmá)</u>


Helyi védelem alatt álló kisarchitektúra elemek


<u>Sorszám</u>	<u>utca</u>	<u>hatsz.:</u>	<u>név</u>
<u>32.</u>	<u>Fő utca 4.</u>	<u>1054</u>	<u>Kőkereszt</u>
<u>33.</u>	<u>Fő utca 33.</u>	<u>52</u>	<u>Kőkereszt</u>
<u>34.</u>	<u>Fő utca 55.</u>	<u>40</u>	<u>Kőkereszt</u>
<u>35.</u>	<u>Fő utca 56.</u>	<u>1053</u>	<u>Kőkereszt</u>
<u>36.</u>	<u>7522. sz. közút (Kossuth L. utca)</u>	<u>1419</u>	<u>Kőkereszt</u>
<u>37.</u>	<u>Petőfi utca 9.</u>	<u>1043</u>	<u>Kőkereszt</u>
<u>38.</u>	<u>Alsóhegyi utca 2.</u>	<u>1410</u>	<u>Kőkereszt</u>
<u>39.</u>	<u>Panoráma út 1/A</u>	<u>499</u>	<u>Kőkereszt</u>
<u>38.</u>	<u>Szent Orbán út 18. (Felsőhegy)</u>	<u>2086</u>	<u>Kőkereszt</u>
<u>39.</u>	<u>(Harangláb) Ciklámen utca 1. (Banyavölgy)</u>	<u>3502/2</u>	<u>Kőkereszt és harangláb</u>
<u>40.</u>	<u>Kilátó utca 27.</u>	<u>2370/2</u>	<u>Kőkereszt</u>
<u>41.</u>	<u>Hegykapu út</u>	<u>2105/1</u>	<u>Kőkereszt</u>
<u>42.</u>	<u>Világoshegyi út (Banyavölgy – Öreghegy)</u>	<u>3146</u>	<u>Kegytartó</u>
<u>43.</u>	<u>Banyavölgyi út 57.</u>	<u>3476/12</u>	<u>Kegytartó</u>
<u>44.</u>	<u>Bor utca 10. (Tónai – Bor utca sarok)</u>	<u>2181/1</u>	<u>Kegytartó</u>
<u>45.</u>	<u>Sózói dűlő</u>	<u>036/6</u>	<u>Gémes kút</u>
<u>46.</u>	<u>Delelői dűlő</u>	<u>036/17</u>	<u>Gémes kút</u>


2. melléklet a/2021. (.....) önkormányzati rendelethez: A településképi szempontból meghatározó területek lehatárolása~~Magyar Közlöny Lap és Könyvkiadó Kft.~~


~~Az Önkormányzati Rendeletkötetben elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!~~

A településképi szempontból meghatározó területek lehatárolása









3. melléklet a/2021. (.....) önkormányzati rendelethez: Kérelem településképi véleményezés / településképi bejelentési eljárás iránt

Kérelem településképi véleményezés / településképi bejelentési eljárás iránt*

1. Alulírott építtető (név),
kérem a
(építési tevékenység helye)
(építési tevékenység megnevezése)
műszaki tervdokumentációhoz településképi szakmai konzultáció biztosítását.

2. Építtető adatai

Építtető neve:
Címe:
Tel:
E-mail cím:

3. Tervező adatai

Tervező neve:
Címe:
Tel:
E-mail cím:
Tervezői jogosultság száma:
Tervező szervezet neve:

4. Építési tevékenység adatai:

Építési tevékenység helyszíne
(cím):
Helyrajzi száma:
Építési tevékenység megnevezése:
.....

Mellékletek:

Az építészeti követelményeknek való megfelelést igazoló, a kérelemnek megfelelő részletezettségű műszaki tervdokumentáció

☐ helyszínrajz

☐ alaprajzok, metszetek, homlokzatok, környezetet bemutató fotók

☐ utcakép

☐ műszaki leírás (tervezett színek, anyagok, minták)

....., 20.....

.....

aláírás

Megjegyzés: * megfelelő rész aláhúzendó

4. melléklet a/2021. (.....) önkormányzati rendelethez: Kérelem építmények rendeltetésének módosítása vagy rendeltetési egysége számának megváltozása tárgyában hatósági bizonyítvány kiadásához

Kérelem építmények rendeltetésének módosítása vagy rendeltetési egysége számának megváltozása tárgyában hatósági bizonyítvány kiadásához

1. Kérelmező adatai:

neve:

címe:

telefonszáma:

2. Ingatlan adatai:

cím:

helyrajzi szám:

3. Egyéb adatok:

Rendeltetismód változása esetén töltendő ki

Meglévő rendeltetés (a kiinduló állapot) megnevezése:

Tervezett, új rendeltetés megnevezése:

Rendeltetési egységek számának változása esetén töltendő ki

Meglévő rendeltetési egységek (a kiinduló állapot) darab száma:

Tervezett, új rendeltetési egységek darab száma:

4. Csatolandó dokumentumok:

☐ tulajdonostárs(ak), haszonélvező(k) hozzájáruló nyilatkozata.

☐ a kérelem tárgyának megfelelően, a meglévő és tervezett változás egyértelmű megállapításához szükséges mértékű és léptékű tervdokumentáció.

☐ tervezői nyilatkozatot, vagy építésügyi igazságügyi műszaki szakértői szakvéleményt arra vonatkozóan, hogy a kialakított rendeltetési egység(ek) mindenben megfelel(nek) a hatályos országos építésügyi követelményeknek és a helyi építési szabályzatnak.

....., 20.....

.....
aláírás

5. melléklet a/2021. (.....) önkormányzati rendelethez: Természet- és tájvédelmi szempontból növénytelepítésre javasolt fajok listája.

Természet- és tájvédelmi szempontból növénytelepítésre javasolt fajok listája

A Balaton-felvidéki Nemzeti Park által telepítésre javasolt növényzet

Az alábbi jegyzék ajánlás, a felsoroltakon kívül számos további honos növényfaj megtalálható, alkalmazható. A jegyzék a települési területeken ajánlott növényfajokat, kertészeti kultúrát tartalmazza, nemesített növények alkalmazásával.

Védett fajok nem gyűjthetők és nem telepíthetők!

Az itt megadott általános jegyzéket az élőhelyi adottságok, települési hagyományok tovább árnyalhatják.

A lakóterület kertje:

Javasolt kialakításának előzménye és mintája a parasztkertek hagyománya, melynek számos vonása ma is megtalálható a Balaton-felvidék településein. Ez kiegészíthető a klimatikus adottságoknak megfelelő, honos növényzettel.

- gyepterületek:

Kialakításuknál a lakókertben az egyetlen fajból álló, fajszegény gyepek helyett a területen előforduló több fűfaj és más alacsony lágyszárú növényzet használatával virágos gyepek létesítése javasolt. Kialakítása természetes úton, vagy fűmag keverék vetésével történhet. (Pl. Sport keverékkel megerősödő gyepe Margitsziget keverékkel és apró díszítő lágyszárúakkal fajgazdag, természetes hatású pázsit telepítése.) A gyepek szélein, vagy a kevésbé taposott foltokban a környék szép vadvirágai {azoknak kertészeti változatai} ültethetők.

Többféle fűmag használatával a természeteshez közelebb álló gyepek kialakítása.

Javasolt alkotók:

francia perje (*Arrhenatherum elatius*), karcsú fényperje (*Koeleria cristata*), prémes gyöngyperje (*Melica ciliata*), sziklai csenkesz (*Festuca pseudodalmatica*), kései perje (*Cleistogenes serotina*), vékony csenkesz (*Festuca valesiaca*)

- A fű felületét apró növésű lágyszárúak díszíthetik, pl. százszorszép (*Bellis perennis*), vajsínű ördög szem (*Scabiosa oroleuca*), kakukkfű (*Thymus sp*), veronika fajok (*Veronica sp*), hasznos földitömjén (*Pimpinella saxifraga*), fehér here (*Trifolium repens*)

- A gyepek széleinél, vagy kevésbé taposott foltokban telepíthetők, pl. török hóvirág (*Galanthus elwesii*) széles levelű salamonpecsét (*Polygonatum latifolium*), illatos ibolya (*Viola odorata*), gyöngyvirág (*Convallaria majalis*).

A kertet szegélyezhetik alacsony növésű, ill. helyenként magasabb virágos növények. Kedvező a fűszer és gyógynövények használata is. A kerítések, támfalak felületét díszcserjék sora élénkítheti. Nagyobb terület esetén feltétlenül szükséges a kőbástyára, kerítésre felkúszó, vagy lecsüngő növényzet telepítése.

- Alacsony növésű szegélyvirágok:

porcsinrózsa (*Portulaca grandiflora*), petúnia (*Petunia hybrida*), árvácska (*Viola wittrockiana*), körömvirág (*Calendula officinalis*), jácintok (*Hyacinthus sp.*), lila sáfrány (*Crocus vernus*), fehér nárcisz (*Narcissus poeticus*), aranysáfrány (*Crocus aureus*), csupros nárcisz (*Narcissus pseudonarcissus*), kék nőszirm (*Iris germanica*), tazetta nárcisz (*Narcissus tazetta*), pompás nárcisz (*Narcissus incomparabilis*), törökszegfű (*Dianthus barbatus*), törpe bársonyvirág (*Tagetes patula*), kerti szegfű (*Dianthus caryophyllus*), búzavirág (*Centaurea cyanus*), habszegfű fajok (*Silene sp.*), szikla-bőrlevél (*Bergenia crassifolia*)

- Magasabb kerti virágok:

nefelejcs (*Myosotis silvestris*), tornyos harangvirág (*Campanula pyramidalis*), ezüstös pipitér (*Anthemis biebersteiniaia*), kerti margaréta (*Chrysanthemum maximum*), estike (*Hesperis matronalis*), mezei margaréta (*C. leucanthemum*), erdei szellőrózsa (*Anemone sylvestris*), kerti szarkaláb (*Consolida ajacis*), fehér liliom (*Lilium candidum*), japán árnyliliom (*Hosta lancifolia*), tűzliliom (*Lilium bulbiferum*), pálmaliliom (*Yucca filamentosa*), tulipánfélék (*Tulipa sp.*), bugás lángvirág (*Phlox paniculata*), oroszlánszaj (*Antirrhinum majus*), kerti fátyolvirág (*Gypsophila elegans*), báránnyarok (*Amaranthus hypochondriacus*), nagy meténg (*Vinca major*)

- kerti díszként is használható fűszer- és gyógynövények:

izsóp (*Hyposus officinalis*), levendula (*Lavandula angustifolia*), rozmaring (*Rosmarinus officinalis*), kerti ruta (*Ruta graveolens*), orvosi zsálya (*Salvia officinalis*), kakukkfű fajok (*Thymus serpyllum*, *T. sp.*), bazsalikom (*Ocimum basilicum*), szurokfű (*Origanum vulgare*)

- kerítést kísérő díszcserjék:

kerti madárbirs (*Cotoneaster horizontalis*), tűztövis (*Pyracantha coccinea*), egybibés galagonya (*Craetegus monogyna*), nyári orgona (*Buddleia davidii*), mályva (*Hibiscus siriacus*)

-felkúszó és lecsüngő növényzet (támfalra, kerítéshez, kőfal elé):

trombita folyondár (*Campsis radicans*), sarkantyúka (*Tropaeolum majus*), tatár lonc (*Lonicera tatarica*), magyar lonc (*Lonicera tellmaniana*), borostyán (*Hedera helix*), kék hajnalka (*Ipomoea tricolor*), ligeti szőlő (*Vitis silvestris*), bíboros hajnalka (*Ipomoea purpurea*), lila akác (*Wisteria sinensis*)

- kőfalakat, támfalakat élénkítő növényzet (a kúszónövényekkel együtt alkalmazva):

sziklai ternye (*Alyssum saxatile*), fehér varjúháj (*Sedum album*), rózsás kövirózsa (*Sempervivum marmoreum*), borsos varjúháj (*Sedum acre*), valamint kertészetekben kapható termesztett fajok

A lakótelek fái:

A régi falusi kertekben jellemzőek a haszonfák voltak, főleg a kevés permetezést igénylő gyümölcsfák. Más fát csak megtűrték - nem vágta ki -, ha kivételesen szép volt. pl. kislevelű hárs (*Tilia cordata*), berkenye (*Sorbus sp.*), vadkörte (*Pyrus pyraaster*), tölgy (*Quercus sp.*), tájfaajták

- javasolt gyümölcsfák és cserjék:

dió (*Juglans regia*), kajsziibarack (*Prunus armeniaca*), őszibarack (*Prunus persica*), mandula (*Prunus dulcis*), szilva (*Prunus domestica*), meggy (*Prunus cerasus*), cseresznye (*Cerasus sp.*), alma (*Malus domestica*), körte (*Pyrus communis*), eperfa (*Morus alba*), szőlő (*Vitis vinifera*), füge (*Ficus carica*), málna (*Rubus idaeus*), piros ribizli (*Ribes spicatum*), egres (*Ribes uva-crispa*), mogyoró (*Corylus avellana*)

Sajátos hangulatot adhat a különféle dísz tökök (*Cucurbita pepo*), a kúszó bab (*Phaseolus sp.*), napraforgó (*Helianthus annuus*) mértéktartó alkalmazása.

A lakótelken a felsorolt növényfajokból ízléssel összeválogatva alakítható ki a virágos gyeplő, néhány árnyékot adó (gyümölcs)fa, a széleken cserjék, virágok, a kerítést kísérő magasabb virágok vagy cserjesor, a nagyobb függőleges felületeket vagy kőfalat derítő kúszónövények, sziklai növényzet. A lakóházat, tornácot, falmélyedéseket cserepes dísnövények gazdagíthatják, legjellemzőbb a muskátli (*Pelargonium zonale*).

Közterületek, parkok növényzete:

Alapvető szempont, hogy a területen honos növényfajok, fák és cserjék {és azok kertészeti változatainak} használatával kerüljenek kialakításra. Nagyszámú fa, bokor alkalmazása esetén a lágyszárúak, virágok a kezelt parkok jellegét kevésbé határozzák meg.

A növények nemesítésével a távoli területeken honos virágok mindennapi alkalmazása elterjedt. A díszparkokban a honos fajok alkalmazása mellett lágyszárúak esetében kisebb mértékben elfogadott a zöldfelületek karakteréhez igazodó nemesített más fajok ültetése is.

- Fák a településközpontban, a templom körül és a jelentősebb középületeknél:

kislevelű hárs (*Tilia cordata*), vadgesztenye vagy bokrétafa (*Aesculus hippocastanum*), molyhos tölgy (*Quercus pubescens*), kocsánytalan tölgy (*Quercus petrae*)

-További ajánlott fafajok:

mezei juhar (*Acer campestre*), mezei szil (*Ulmus minor*), magas kőris (*Fraxinus excelsior*), virágos v. mannakőris (*Fraxinus ornus*), madárberkenye (*Sorbus aucuparia*)

Színezheti az összetételt egy-egy rezgő nyár (*Populus tremula*), nyír (*Betula pendula*), eperfa (*Morus alba*).

- Cserjék:

madárbirs (*Cotoneaster sp.*), cserszömörce (*Cotinus coggygria*), egybibés galagonya (*Crataegus monogyna*), kecskerágó (*Euonymus sp.*), veresgyűrű som (*Cornus sanguinea*), kökény (*Prunus spinosa*), közönséges fagyal (*Ligustrum vulgare*), mogyoró (*Corylus avellana*)

A lakókerteknél felsorolt gyümölcsfák, cserjék, kúszónövények is alkalmazhatók a hely függvényében.

Külterületeken ajánlott növényzet:

Szőlőhegyeken a történeti szőlőművelés fenntartásával csak a pince bejáratnál jellemző a kis gyepterület. Az épület vagy boltipince mellett diófák ültetése általános, melyek egyben a pince

árnyékolását is szolgálják. Esetleg telepíthető néhány gyümölcsfa, főként csonthéjasok, és cserjék. Gyakori a cseresznye, mandula, szelídgesztenye fa ültetése.

A tájidegen növényzet alkalmazását mindenképpen kerülni kell.

A települések további külterületén megtalálhatók a természeti értéket hordozó rétek, gyepek, nádasok, mélyfekvésű, vizes élőhelyek és a patakokat, élővízfolyásokat kísérő természetes növényzet. E területek természetes növényzetének megőrzése, a változatlan élőhelyi feltételek fenntartása szükséges. Tájképi értékük mellett ökológiai kapcsolatot, sok állatfaj számára menedéket jelentenek a patakot szegélyező és az út mentén látható fasorok, sövények.

A védett táj egyediségének megőrzéséhez a településeken, különösen a külterületen kerülni kell a tájidegen növényfajok használatát. Az arborétumok és díszparkok gyűjteményének kivételével a Balaton-felvidéki táj szépségét a sokféle élőhelyet jellemző honos növényzet gazdagsága adja. Ezért a tájidegen fajok egyedei (pl. a fenyők (*Picea sp.*)) csak igen kis mértékben, inkább csak egy-két jelentős épülethez kapcsolódva jelenjenek meg a településeken. A lakó- és üdülőtellek, de különösen a külterületek, szőlőhegyek területén a tájidegen fajok (tű- és pikkelylevelűek, tuják (*Thuja occidentalis*)) ültetése feltétlenül kerülendő.

A nyomvonalas infrastruktúra létesítésénél (út, közművezetékek) különösen fontos a bolygatott területek helyreállítása, a telepítésre kerülő növényzetnek a honos állományból történő megválasztása, a terület élőhelyi adottságainak függvényében.

Kerülendő, inváziós növényfajok

Az adventív fajok betelepítését minden áron meg kell akadályozni!

Az adventív fajok ellenőrizhetetlen mértékű szaporodásukkal a növényzet összetételében, a települési és természetes zöldfelületekben óriási károkat okoznak, terjeszkedésük meg nem állítható. Ide sorolható pl. a bálványfa (*Ailanthus altissima*), gyalogakác (*Amorpha fruticosa*), akác (*Robinia pseudo-acacia*), aranyvessző (*Solidago canadensis*, *S. gigantea*), ezüstfa (*Elaeagnus angustifolia*), selyemkóró (*Asclepias syriaca*).

Az inváziós növények listája

1143/2014. EU rendelet

az idegenhonos inváziós fajok betelepítésének vagy behurcolásának és terjedésének megelőzéséről és kezeléséről

A rendelet alapján a tagországok képviselőiből álló inváziós fajok elleni védelemért felelős bizottság elfogadta azt a növény- és állatfajlistát, mely az Unió számára veszélyt jelentő inváziós idegenhonos fajok jegyzékét alkotja. A listán szereplő fajok egyedeire vonatkozó szigorú szabályok szerint tilos az egész EU területén forgalomba hozni és a természetbe kibocsátani akár egyetlen példányt is, de a behozatalra, tartásra, tenyésztésre, szaporításra, szállításra, kereskedelemre és felhasználásra is hasonlóan szigorú szabályok vonatkoznak.

A listában szereplő növényfajok:

<u>Magyar név</u>	<u>Tudományos név</u>
<u>Borfa, tengerparti seprúcserje</u>	<u>Baccharis halimifolia</u>
<u>Kaliforniai tündérhínár</u>	<u>Cabomba caroliniana</u>
<u>Vízjácint</u>	<u>Eichhornia crassipes</u>

<u>Perzsa medvetalp</u>	<u>Heracleum persicum</u>
<u>Sosnowsky-medvetalp</u>	<u>Heracleum sosnowskyi</u>
<u>Hévízi gázló</u>	<u>Hydrocotyle ranunculoides</u>
<u>Fodros átokhínár</u>	<u>Lagarosiphon major</u>
<u>Nagyvirágú tóalma</u>	<u>Ludwigia grandiflora</u>
<u>Sárgavirágú tóalma</u>	<u>Ludwigia peploides</u>
<u>Sárga lápbuzogány</u>	<u>Lysichiton americanus</u>
<u>Közönséges süllőhínár</u>	<u>Myriophyllum aquaticum</u>
<u>Keserű hamisüröm</u>	<u>Parthenium hysterophorus</u>
<u>Ördögfarok keserűfű</u>	<u>Persicaria perfoliata</u>
<u>Kudzu nyílgyökér</u>	<u>Pueraria montana var. lobata</u>

Várhatóan 2017-ben az alábbi fajokkal fog bővülni a lista:

<u>Magyar név</u>	<u>Tudományos név</u>
<u>Közönséges selyemkóró</u>	<u>Asclepias syriaca</u>
<u>Vékonylevelű átokhínár</u>	<u>Elodea nuttallii</u>
<u>Bíbor nebáncsvirág</u>	<u>Impatiens glandulifera</u>
<u>Felemáslevelű süllőhínár</u>	<u>Myriophyllum heterophyllum</u>
<u>Kaukázusi medvetalp</u>	<u>Heracleum mantegazzianum</u>
<u>Óriásrebarbara</u>	<u>Gunnera tinctoria</u>
<u>Tollborzfü</u>	<u>Pennisetum setaceum</u>
	<u>Alternanthera philoxeroides</u>
	<u>Microstegium vimineum</u>

269/2007. (X. 18.) Korm. rendelet

a NATURA 2000 gyepterületek fenntartásának földhasználati szabályairól

A kormányrendelet melléklete meghatározza azoknak a fajoknak a listáját, melyek inváziós és termőhely-idegen növényfajoknak tekinthetők, így az 5. § (2) bekezdés értelmében a Natura 2000 gyepterületeken ezek megtelepedését és terjedését meg kell akadályozni, állományuk visszaszorításáról gondoskodni kell mechanikus védekezéssel vagy speciális növényvédőszer-kijuttatással.

Az érintett növényfajok:

1. Fásszárú inváziós és termőhely-idegen növényfajok:

<u>Magyar név</u>	<u>Tudományos név</u>
<u>akác</u>	<u>Robinia pseudo-acacia</u>
<u>amerikai kőris</u>	<u>Fraxinus americana</u>
<u>bálványfa</u>	<u>Ailanthus altissima</u>
<u>keskenylevelű ezüstfa</u>	<u>Elaeagnus angustifolia</u>
<u>fekete fenyő</u>	<u>Pinus nigra</u>
<u>erdei fenyő</u>	<u>Pinus silvestris</u>

<u>gyalogkakác</u>	<u>Amorpha fruticosa</u>
<u>kései meggy</u>	<u>Prunus serotina</u>
<u>zöld juhar</u>	<u>Acer negundo</u>

2. Lágyszárú inváziós növényfajok:

<u>Magyar név</u>	<u>Tudományos név</u>
<u>alkörmös</u>	<u>Phytolacca americana</u>
<u>japánkeserűfű fajok</u>	<u>Fallopia spp.</u>
<u>kanadai aranyvessző</u>	<u>Solidago canadensis</u>
<u>magas aranyvessző</u>	<u>Solidago gigantea</u>
<u>parlagfű</u>	<u>Ambrosia artemisiifolia</u>
<u>selyemkóró</u>	<u>Asclepias syriaca</u>
<u>süntők</u>	<u>Echinocystis lobata</u>

43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet

a növényvédelmi tevékenységről

A rendelet 2. § (1) bekezdése értelmében a földhasználó és a termelő köteles védekezni az alábbi növények ellen: parlagfű (Ambrosia artemisiifolia), keserű csucsor (Solanum dulcamara), selyemkóró (Asclepias syriaca), aranka fajok (Cuscuta spp.).